## UNIVERSIDAD LUTERANA SALVADOREÑA

Facultad		Ciencias del hombre y la naturaleza						
Asignat	ura	REDES II			REDES II			
Profes	Profesor Año 20		luardo Cha	chagua				
Año			Ciclo	2	Universidad Luterana Salvadoreña			
F	echa de	e entrega	l		Actividad			
05/12/2023					PARCIAL 4			
Tema			P	ARCIAL 4				

# Estudiante

No	Apellidos	Nombres	Carnet
1	Cisneros Hernández	Salvador Josué	CH01137269
2	Vásquez Mejía	Sebastián Emilio	VM01137362
3	Henríquez Segovia	Diego Alejandro	HS01137376
4	Quinteros Valles	David Eugenio	QV01137367





General	Almacenamiento			
Sistema	Dispositivos de almacenamiento	Atributos -	-	
Pantalla	Controlador: IDE	Nombre:	IDE DUVA	5
Almacenamiento	SW-19.5.3_MR-3-652.iso	npo.	Usar cache de I/O anfitrión	
Audio				
Red				
Puertos serie				
🏈 USB				
Carpetas compartidas				
Interfaz de usuario				
	🔂 🕹 🕹			
	Configuración inválida detectada 🌆		Aceptar C	ancelar

兼 🕂 🔅 🔸 ⇒ .	
Nueva Añadir Configuración Descartar Iniciar	
📃 General	📃 Previsualización
Nombre: Virtual_SF Sistema operativo: Other/Unknown (64-bit)	
Sistema	
Memoria base: 4095 MB Orden de arranque: Óptica, Díaco duro Aceleradón: Paginadón anidada, PAE/NX	Virtual_SF
📮 Pantalla	
Memoria de vídeo: 6 MB Controlador gráfico: VBoxVGA Servidor de escritorio remoto: Enhabilitado Grabación: Inhabilitado	
2 Almacenamiento	
Controlador: IDE Dispositivo IDE primario (): sf_virtual-disk1.vdi (Normal, 16.00 GB) Dispositivo IDE primario 1: sf_virtual-disk2.vdi (Normal, 80.00 GB)	
🕩 Audio	
Inhabilitado	
🗗 Red	
Adaptador 1: PCnet-FAST III (Red interna, «intriet») Adaptador 2: PCnet-FAST III (NAT)	
🔌 USB	
Inhabilitado	
🧧 Carpetas compartidas	
Ninguno	
👂 Descripción	
Copernicus	

Ejecutamos la máquina virtual e Ingresamos la contraseña admin.

🖳 Virtual_SF [Corriendo] - Oracle VM VirtualBox			-		×
Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos A	yuda				
[ 0.048000] Spectre V2 : WA	RNING: Unprivileged eBPF	is enabled	with	eIBRS	on,
data leaks possible via Spect	re v2 BHB attacks!				
Doing Appliance Specific Setti	ng				
Loading firstboot configuratio	n				
Installing default config	1				
rirstboot completed successful	Iy				
### System Detail ###					
Number of cores:	1				
Total RAM:	4096 MB				
Total Number of interfaces:	2				
Total Primary Disk:	16 GB				
Total Auxiliary Disk:	80 GB				
****					
Password:					

Aceptamos los términos.



Nos muestra un menú de opciones para configurar.



Seleccionamos la primera opción para ver las conexiones de red y Presionamos Enter hasta regresar al menú principal ya que usaremos la configuración que tiene por defecto.

•	Sophos Firmware Version Model: SF01V Hostname:	SFOS 19.5.3 MR-3-Build652
	Network Settings	
	Interface Name	: PortA (Physical) · IAN
		: LHII
	IPv4/Netmask	: 172.16.16.16/255.255.255.0 (Static)
	IPV4 Gateway	: N.A.
	IPv6/Prefix	: Not Configured
	IPV6 Gateway	: N.A.
	Configured Alias	es
	No Alias Configu	red
	Press Enter to con	tinue

Sophos I Model: S Hostname	Firmware Version: SFOS 19 SF01V e:	).[	5.3 MR-3-Build652
Network	Settings Interface Name Zone Name		PortB (Physical) WAN
	IPv4/Netmask IPV4 Gateway		10.0.3.15/255.255.255.0 (DHCP) 10.0.3.2 (DHCP_PortB_GW)
	IPv6/Prefix IPV6 Gateway		Not Configured N.A.
	Configured Aliases		
	No Alias Configured		
P	ress Enter to continue		···_

Para la ejecución del Firewall utilizaremos otra máquina virtual.



Abrimos el navegador en la maquina virtual e ingresamos la dirección <u>https://172.16.16.16:4444/</u>, aparecerá un mensaje de advertencia en el que seleccionaremos opciones avanzadas.



#### Aceptar el riesgo y continuar.



Podremos ver el entorno gráfico del firewall.





Aceptamos los términos de uso y presionamos Start Setup.

Completamos los campos que pide.

Sophos Firewa	ll wizard × +				×
$\leftarrow \  \  \rightarrow \  \  C$	O 🎝 https://	172.16.16.16:4444/webpages/initialsetup/NameTimezone.html?csrf=g3e5j8ch6mh3q	0% 公	${igodot}$	=
	5	Demonstration with the point of the device.      Prevail name      The main       The main       The main       The main       The point of the conset the correct time gives in the displayer       It also be the correct time gives       The main       The main	I No relati		
		Europe/Landon			



Podremos ver que la instalación básica está completa, continuamos.

$\leftarrow$	$\rightarrow$ C	○ 🔓 https://	172.16.16.16:4444/webpages/initialsetup/BasicDor	ne.html?csrf=g3e5j8	3ch6mh3q9s50 90% 🖒	⊠ ≡
			Xstream Protection bundle	Status	Expiration date	
			Base Firewall Statoful Firewall, VPN, Wireless	Evaluating		
			Network Protection IPS, ATP, SD-RED Device Management	Evaluating	-	
			Web Protection Web Security and Control, Application Control, Web Malware Protection	Evaluating		
			Zero-Day Protection Machine Learning, Sandboxing File Analysis, Threat intelligence	Evaluating		
			Central Orchestration SD-WAN VPN Orchestration, CPR Advanced	Evaluating		
			A-la-carte subscription modules	Status	Expiration date	
			Email Protection Anti-spam, Antivirus, DEP, Encryption, Email Malware Protection	Evaluating	2	
			Web Server Protection Web Application Firewall	Evaluating		
			Enhanced Support Enhanced Support	Not evaluating		
			Enhanced Plus Support Enhanced Plus Support	Not-evaluating		
			Opt in to the customer experience improvement program. View privacy notice			
				61	in the Enrich Description	Constalla

	s s	ophos Firewall wi	zard	×	+					×
←	$\rightarrow$	C	0	8	tps:// <b>172.16.16.16</b> :4444/webpages/initialsetup/NetworkConfig.html?csrf=g3e5j8ch6mh3q	90%	ជ	(	9	=
				9	Network configuration (LAN) Select the ports, the deployment mode, and how to assign IP addresses. Currently, you're connected to "PortA" Port					
					Partia v Tou can change the selected part. Choose gateway This freewal (coute mode) v					
					Dateway mode The firewall acts as a struter. Bridge mode: The firewall acts as a bridge between your network and your internet gateway. The firewall secures your network in both modes.					
					LAN IP address Subnet mask					
					172161618 /24 (up to 254 client devices) 🗸					
					Edit Internet connection  Enable DHCP Lat the firewall assign IP addresses to your internal devices.  DHCP loss a page					
					172 16 16 17 - 172 16 16 254					
					Enable TAP/discover mode p	revious		Continue		

Nos muestra la red LAN con los datos que configuramos y le damos continuar.



### Ingresamos los datos que solicita y continuar.

	Sophos Firewall	wizard >	+		
~	$\rightarrow$ G	08	https://172.16.16.16:4444/webpages/initialsetup/NotificationBackup.html?c	csrf=g3e5j8ci 90% 🏠	${igsidential}$
		Ę	Notifications and backups It is important to have quick access to backups. Enter the details to receive the latest backups and Recipient's email address Ch01137269@vuls.edu.sv Sender's email address Salvacis.28@gmail.com Salvacis.28@gmail.com Sender's email address Configuration backup every week Encryption password *******	notifications by email.	
			Use external mail server		
				Previous	Continue

Tendremos nuestro firewall finalizado.



#### Ingresamos los datos que registramos.



Podremos hacer uso de nuestro firewall, con esto habremos concluido con la instalación y configuración de SOPHOS XG.

<b>5</b> Techforest	× 😣 Inicios de sesió	n y contra × +	×
$\leftarrow \  \  \rightarrow \  \  \mathbf{G}$	O A https://172.16.1	6.16:4444/webconsole/webpages/index.jsp#57595 90% 🔂	⊚ ≡
SOPHOS Firewall	Control Center SF01V (SF0S 19.5.3 MR-3-Build652)	Comentarios De Guias explicativas Visor de registros Ayuda admin@Techforest •	
Buscar Q	Sistema	Estadísticas de tráfico Usuarios y dispositivos	
MONITORIZAR Y ANALIZAR	4	Actividad web Ormax 10 avg Aplicaciones en la nube Security Heartbeat®	
Actividades actuales Informes	Rendimiento Servicios	0.12 Diama O Monitorizar el estado de las estaciones de trabajo y los estatumes en relego o o compositivamente de trabajo y los estatumes en relego	
Protección de día cero Diagnósticos	Interfaces VPN	0.03 Et o sour Hega cic aquí	
	0.00	V Valtas cada 5 minutos on son 100% Control de aplicaciones sincronizado™	
Reglas y políticas	RED Puntos de acceso	Categorias de aplicaciones permitidas Ataques de red 0 tidentificar aplicaciones desconacidas en la red	
Prevención de intrusiones Web	0 0	Haga olo aquí	
Aplicaciones	Usuarios remotos Usuarios activos conectados	N/A 0 N/A 0 Protección de día cero	
Correo electrónico Servidor web	15% 96% CPU Memoria	brites Extens 0 0 0	
Protección avanzada	348/s 0 Ancho de banda Sesiones	Lategorias web permitidas Lategorias de aplicaciones bioqueadas ATP UTQ	
CONFIGURAR VPN de acceso remoto VPN de sitio a sitio	0% 0 Capacidad de Descifrar sesiones descifrado	N/A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
RED	Alta disponibilidad: No configurada	Configurar Exitas Exitas Consciones SSI /71 S	
Enrutamiento Autenticación Servicios de sistema	En ejecución durante O dia(s), O hora(s), 21 mínuto(s)	O% O% O del trafico Descritadas Error	
GIOTEMA			
Sophos Central	Boglas del firowall activas	Maga clic en los widgets para abrir los detalles	
Perfiles Hosts y servicios	A 2 3	S mono service services	
Administración	WAF Usuario RED	Escaneado. V Detectadas (J Alerta 211) Escaneado. Aver aplicaciones de Cree una clave maestra de almacenamiento seguro pa	
firmware		riesgo Aviso 2111	