



- ❖ ***Tema: MagicalView***

- ❖ ***Catedra: programación 1***

- ❖ ***Docente: Irwin Jose Maria Esperanza***

- ❖ ***Integrantes:***
 - ❖ ***Edwin Ernesto Gonzalez Castillo***
 - ❖ ***Carlos Antonio Soriano García***
 - ❖ ***Carlos Alberto Molina Cardona***

Índice

Tabla de contenido

Introducción	3
<i>Objetivos</i>	4
<i>Introducción</i>	5
Manual de Usuario	5-16
Anexos	17-58
<i>Bibliografía</i>	6

Introducción

Con el presente proyecto hemos llevado acabo el desarrollo de un sistema clínico de oftalmología en el cual se pueden realizar citas en el cual hemos utilizado base de datos (MySQL) y el lenguaje de programación PHP y desarrollo web HTML y CSS.

Teniendo en cuenta las diversas funciones que cuenta nuestro sistema como:

- ✚ Ingresar usuarios***
- ✚ Ingresar los pacientes***
- ✚ Ingresar los médicos de la clínica***
- ✚ Ingresa citas de igual forma generarla en pdf***

Objetivos Generales

- ✓ Diseñar un sistema informático para una pequeña clínica óptica/ofthalmológica que implemente las tecnologías y recursos de PHP y MYSQL.

Objetivos Específicos

- ✓ Analizar la estructura de las bases de datos con lo cual contara el sistema
- ✓ Comprender las funciones que queremos lograr con nuestro sistema o que logra tener una clínica oftalmológica
- ✓ Buscar recursos, frameworks que nos ayuden a facilitar la programación y elaboración de dicho sistema.

MANUAL DE USUARIO

VISTA DE LOGIN AL SISTEMA

- + Usuario: El usuario deberá ingresar su usuario asignado
- + Contraseña: El usuario deberá ingresar la contraseña asignada
- + Botón Ingresar: Ingresa al sistema cuando el usuario halla llenado los campos anteriores



VISTA DE CITAS

- ✚ Información de citas:
- ✚ fecha: muestra la fecha de cita de paciente
- ✚ Hora: muestra la hora de cita de paciente
- ✚ Paciente: muestra el nombre del paciente
- ✚ Medico: Muestra el nombre del médico que atenderá al paciente
- ✚ Consultorio: Muestra información en el cual tiene cita el paciente
- ✚ Estado: Muestra si ya fue atendido o asignado

MagicalView PROGRAMA Salir

MagicalView

Citas

Medicos

Pacientes

Consultorios

Especialidades

Usuarios

Reportes

CITAS

Agregar Citas

#	Fecha	Hora	Paciente	Medico	Consultorio	Estado	Opciones
NO HAY CITAS PARA MOSTRAR							

VISTA DE AGREGAR CITAS

- + Fecha: Usuario la fecha de cita
- + Hora: Usuario elije la hora de cita
- + Paciente: Usuario ingresa su nombre
- + Médicos: Usuario elije con que medico quiere sus citas
- + Consultorio: Usuario elije el consultorio
- + Estado: El usuario

MagicalView

Citas

Medicos

Pacientes

Consultorios

Especialidades

Usuarios

Reportes

CITAS

Agregar Citas

Fecha:
dd/mm/aaaa

Hora:
11:45

Paciente:
Juan

Medicos:
Victor Manuel Cantillo

Consultorios:

Estado:
Asignado

Observaciones:
Observacion:

Agregar Consultorio

VISTA DE MÉDICOS

- ✚ Agregar Medico: Permite añadir médicos a la base de datos
- ✚ Identificación: Muestra el id del medico
- ✚ Nombre: Muestra el nombre del medico
- ✚ Apellido: Muestra el apellido del medico
- ✚ Correo: Muestra el Correo del medico
- ✚ Cargo: Muestra la especialidad del medico
- ✚ Opciones: Permite actualizar los datos del médico o eliminar un registro de medico

MagicalView PROGRAMA Salir

MagicalView

Citas

Medicos

Pacientes

Consultorios

Especialidades

Usuarios

Reportes

MÉDICOS

Agregar Medico

Identificación	Nombre	Apellidos	Correo	Cargo	Opciones
1015	Victor Manuel	Cantillo	yolo@correo.co	cirugia	<input type="button" value="Editar"/> <input type="button" value="Eliminar"/>
10154	Alonso Brito	Cantillo 45	yolo@correo.co	pediatra	<input type="button" value="Editar"/> <input type="button" value="Eliminar"/>

VISTA DE AGREGAR MEDICOS

- ✚ Agregar Medico: Permite añadir médicos a la base de datos
- ✚ Identificación: Permite ingresar el id del medico
- ✚ Nombre: Permite ingresar el nombre del medico
- ✚ Apellido: Permite ingresar el apellido del medico
- ✚ Correo: Permite ingresar el Correo del medico
- ✚ Cargo: Permite ingresar la especialidad del medico

The screenshot shows the 'Agregar Medico' form within the 'MAGICOS' section of the 'MagicalView' application. The interface includes a sidebar with navigation options and a main form area with input fields for identification, names, surnames, email, and phone, along with a dropdown menu for speciality and a submit button.

MagicalView PROGRA-I Salir

MAGICOS

Agregar Medico

identificación:

Nombres:

Apellidos:

Correo:

Telefono:

cataratas

Agregar Medico

MagicalView

Citas

Medicos

Pacientes

Consultorios

Especialidades

Usuarios

Reportes

VISTA DE CONSULTORIO

- ✚ Botón agregar consultorio: Permite agregar consultorios
- ✚ Id o #: muestra el id del consultorio
- ✚ Nombre: Muestra el nombre del consultorio
- ✚ Opciones: Permite modificar o eliminar datos de consultorio

MagicalView PROGRA-1 Salir

MagicalView

Citas

Medicos

Pacientes

Consultorios

Especialidades

Usuarios

Reportes

CONSULTORIOS

Agregar Consultorio

#	Nombre	Opciones
2	oftamologia	Editar Eliminar

VISTA DE AGREGAR CONSULTORIOS

- ✚ Nombre: Permite añadir un nombre al consultorio
- ✚ Boton Agregar Consultorio: Permite ingresar los datos de consultorio a la base de datos

The screenshot shows the 'Agregar Consultorios' form within the MagicalView application. The interface includes a top navigation bar with the 'MagicalView' logo and a 'Salir' button. A left sidebar contains menu items: 'MagicalView', 'Citas', 'Medicos', 'Pacientes', 'Consultorios', 'Especialidades', 'Usuarios', and 'Reportes'. The main content area features a teal header for 'CONSULTORIOS' and a form titled 'Agregar Consultorios'. The form contains a label 'Nombres: *', a text input field with the placeholder 'Consultorio', and a purple 'Agregar Consultorio' button.

VISTA DE ESPECIALIDADES

- ✚ Botón agregar especialidades: Permite agregar una especialidad
- ✚ Id o #: muestra el id de la especialidad
- ✚ Nombre: Muestra el nombre de la especialidad
- ✚ Opciones: Permite modificar o eliminar datos de la especialidad

MagicalView PROGRA-I Salir

MagicalView
Citas
Medicos
Pacientes
Consultorios
Especialidades
Usuarios
Reportes

ESPECIALIDADES

Agregar Especialidades

#	Nombre	Opciones	
1	cataratas	Editar	Eliminar
3	oftamologia	Editar	Eliminar

VISTA DE ESPECIALIDADES

- ✚ Casilla Especialidad: Permite agregar una especialidad a la base de datos
- ✚ Botón Agregar Especialidad: Permite ingresar los datos a la base de datos

The screenshot displays the 'MagicalView' application interface. At the top left, the logo 'MagicalView' is visible with 'PROGRA-I' underneath. At the top right, there is a 'Salir' button. On the left side, a vertical sidebar contains several menu items: 'MagicalView', 'Citas', 'Medicos', 'Pacientes', 'Consultorios', 'Especialidades', 'Usuarios', and 'Reportes'. The main content area features a teal header with the text 'CONSULTORIOS'. Below this header, there is a form titled 'Agregar Especialidad'. The form contains a text input field labeled 'Especialidad:' and a purple button labeled 'Agregar Especialidad'.

VISTA DE USUARIOS

- + **Nombre:** Muestra el nombre del usuario registrado
- + **Apellido:** Muestra el apellido del usuario registrado
- + **Usuarios:** Muestra los nombres de los usuarios registrados
- + **Roll:** Muestra si es un usuario o un administrador
- + **Opciones:** Muestra las opciones de editar o eliminar usuario

MagicalView PROGRA-1 Salir

MagicalView

Citas

Medicos

Pacientes

Consultorios

Especialidades

Usuarios

Reportes

USUARIOS

Agregar Usuarios

Nombres	Apellidos	Usuario	Roll	Opciones	
Victor	Cantillo	admin	admin	Editar	Eliminar
carlos	garcia	carlos	admin	Editar	Eliminar

VISTA DE REGISTRAR USUARIOS

- + Usuario: Debes ingresar un nombre para ingresar al sistema
- + Contraseña: Debes ingresar una contraseña para ingresar al sistema
- + Repetir contraseña: Debes ingresar tu contraseña nuevamente
- + Nombre: Debes ingresar el nombre del usuario
- + Apellido: debes ingresar el apellido del usuario
- + Roll: Debes seleccionar si será usuario común o administrador
- + Boton Ingresar: Te permite ingresar lo datos al sistema

The screenshot displays the 'MagicalView' web application interface. At the top left, the logo 'MagicalView' is visible with 'PROGRA-I' in smaller text below it. At the top right, there is a 'Salir' button. On the left side, a vertical navigation menu contains buttons for 'MagicalView', 'Citas', 'Medicos', 'Pacientes', 'Consultorios', 'Especialidades', 'Usuarios', and 'Reportes'. The main content area features a teal header with the word 'USUARIOS' in white. Below this header is a white box titled 'REGISTRAR USUARIOS' containing a registration form. The form includes input fields for 'Usuario', 'Contraseña', 'Repita su contraseña', 'Nombres', and 'Apellidos', followed by a dropdown menu for 'Admin' with 'Admin' selected. A purple 'Registrar' button is positioned at the bottom of the form.

ANEXOS

https://mega.nz/#!bABmGCTY!RCwme4PxQjY-Fhk3Z06w12FK6-o_Htsh2NU8zzFWJg8

Actualizar Citas

```
actualizar citas.php
1 <?php session_start();
2 if(!isset($_SESSION['usuario'])){
3 header('Location: login.php');
4 }
5
6 require 'funciones.php';
7
8 try{
9 //conexion a la base de datos-->
10 $conexion = new PDO('mysql:host=localhost;dbname=centromedico','root','carlos97');
11 }catch(PDOException $e){
12 echo "ERROR: " . $e->getMessage();
13 die();
14 }
15
16 if($_SERVER['REQUEST_METHOD']=='POST'){
17 //cambia el id del paciente
18 $id = limpiarDatos($_POST['id']);
19 //casilla para cambiar fecha de cita
20 $fecha = limpiarDatos($_POST['fecha']);
21 //casilla para cambiar hora de cita
22 $hora = limpiarDatos($_POST['hora']);
23 //casilla para cambiar nombre de paciente
24 $paciente = limpiarDatos($_POST['paciente']);
25 //casilla para cambiar el medico
26 $medico = limpiarDatos($_POST['medico']);
27 //casilla para cambiar el consultorio
28 $consultorio = limpiarDatos($_POST['consultorio']);
29 //casilla para cambiar el estado
30 $estado = limpiarDatos($_POST['estado']);
31
32 $statement = $conexion->prepare(
33 "UPDATE citas SET
34 citfecha = :fecha,
35 cithora = :hora,
36 citPaciente = :paciente,
37 citMedico = :medico,
38 citConsultorio = :consultorio,
39 citestado = :estado,
40 citobservaciones = :observaciones,
41 WHERE idcita =:id");
42
43 $statement ->execute(array(
44 ':id'=>$id,
45 ':fecha'=> $fecha,
46 ':hora'=> $hora,
47 ':paciente'=> $paciente,
48 ':medico'=> $medico,
49 ':consultorio'=> $consultorio,
50 ':estado'=> $estado,
51 ':observaciones'=> $observaciones
52 ));
53 header('Location: citas.php');
54 }else{
55 header('Location: citas.php');
56 }
```

```
actualizar citas.php
28 $consultorio = limpiarDatos($_POST['consultorio']);
29 //casilla para cambiar el estado
30 $estado = limpiarDatos($_POST['estado']);
31 //casilla para modificar las observaciones
32 $observaciones = limpiarDatos($_POST['observaciones']);
33
34 $statement = $conexion->prepare(
35 "UPDATE citas SET
36 citfecha = :fecha,
37 cithora = :hora,
38 citPaciente = :paciente,
39 citMedico = :medico,
40 citConsultorio = :consultorio,
41 citestado = :estado,
42 citobservaciones = :observaciones,
43 WHERE idcita =:id");
44
45 $statement ->execute(array(
46 ':id'=>$id,
47 ':fecha'=> $fecha,
48 ':hora'=> $hora,
49 ':paciente'=> $paciente,
50 ':medico'=> $medico,
51 ':consultorio'=> $consultorio,
52 ':estado'=> $estado,
53 ':observaciones'=> $observaciones
54 ));
55 header('Location: citas.php');
56 }else{
57 header('Location: citas.php');
58 }
```

```
actualizarcitas.php
42     citobservaciones = :observaciones,
43     WHERE idcita =:id");
44
45     $statement ->execute(array(
46         ':id'=>$id,
47         ':fecha'=> $fecha,
48         ':hora'=> $hora,
49         ':paciente'=> $paciente,
50         ':medico'=> $medico,
51         ':consultorio'=> $consultorio,
52         ':estado'=> $estado,
53         ':observaciones'=> $observaciones
54     ));
55     header('Location: citas.php');
56 }else{
57     $id_cita = id_numeros($_GET['idcita']);
58     if(empty($id_cita)){
59         header('Location: citas.php');
60     }
61     $cita = obtener_cita_id($conexion,$id_cita);
62
63     if(!$cita){
64         header('Location: citas.php');
65     }
66     $cita =$cita[0];
67 }
68 require 'vista/actualizarcitas_vista.php';
69 ?>
70
```

Actualizar Citas Vista

```
Project — /var/www/html/proyecto — Atom
File Edit View Selection Find Packages Help
Project
├── proyecto
│   ├── BD
│   ├── css
│   ├── img
│   └── vista
│       ├── plantillas
│       └── actualizarcitas_vista.php
├── actualizarconsultorio_vista.php
├── actualizarespecialidades_vista.php
├── actualizarpaciente_vista.php
├── actualizarusuario.php
├── actualizarmedico_vista.php
├── agg_consultorios_vista.php
├── agg_especialidades_vista.php
├── agg_medicos_vista.php
├── agg_pacientes_vista.php
├── agregarcitas_vista.php
├── citas_vista.php
├── consultorios_vista.php
├── contenido_vista.php
├── editarperfil_vista.php
├── especialidades_vista.php
├── login.php
├── medicos_vista.php
├── pacientes_vista.php
└── registro_vista.php
actualizarcitas_vista.php
1 <?php
2 $mensaje='';
3
4 try{
5     //conexion a la base de datos
6     $conexion = new PDO('mysql:host=localhost;dbname=centromedico','root','carlos97');
7 }catch(PDOException $e){
8     echo "Error: ". $e->getMessage();
9 }
10 //SELECT PARA MEDICOS
11 $medicos = $conexion -> prepare("SELECT * FROM medicos");
12
13 $medicos ->execute();
14 $medicos = $medicos ->fetchAll();
15 if(!$medicos)
16     $mensaje .= "No hay medicos, por favor registre primero! <br />";
17 //SELECT PARA CONSULTORIOS
18 $consultorios = $conexion -> prepare("SELECT * FROM consultorios");
19
20 $consultorios ->execute();
21 $consultorios = $consultorios ->fetchAll();
22 if(!$consultorios)
23     $mensaje .= "No hay consultorios, por favor registre primero! <br />";
24 //SELECT PARA PACIENTES
25 $pacientes = $conexion -> prepare("SELECT * FROM pacientes");
26
27 $pacientes ->execute();
28 $pacientes = $pacientes ->fetchAll();
29 if(!$pacientes)
```

```

Project
├── proyecto
│   ├── BD
│   ├── css
│   ├── img
│   └── vista
│       └── plantillas
│           └── actualizarcitas_vista.php
└── actualizarcitas_vista.php
    actualizarconsultorio_vista.php
    actualizarespecialidades_vista.php
    actualizarpaciente_vista.php
    actualizarusuario.php
    actualizarmedico_vista.php
    agg_consultorios_vista.php
    agg_especialidades_vista.php
    agg_medicos_vista.php
    agg_pacientes_vista.php
    agregarcitas_vista.php
    citas_vista.php
    consultorios_vista.php
    contenido_vista.php
    editarperfil_vista.php
    especialidades_vista.php
    login.php
    medicos_vista.php
    pacientes_vista.php
    registro_vista.php

```

```

actualizarcitas_vista.php
29 if(!$pacientes)
30     $mensaje .= 'No hay pacientes, por favor registre primero! <br />';
31
32 ?>
33 <?php include 'plantillas/header.php'; ?>
34 <section class="main">
35     <div class="wrap">
36         <?php include 'plantillas/nav.php'; ?>
37         <article>
38             <div class="mensaje">
39                 <h2>CITAS</h2>
40             </div>
41             <form action="<?php echo htmlspecialchars($_SERVER['PHP_SELF']) ?>" method="post">
42                 <h2>Agregar Citas</h2>
43                 <label>Fecha:</label>
44                 <input type="hidden" name="id" value="<?php echo $cita['idcita'];?>" >
45                 <input type="date" name="fecha" placeholder="Fecha:" value="<?php echo $cita['citfecha'];?>"
46                 <label>Hora:</label>
47                 <input type="time" name="hora" value="11:45" max="20:30" min="08:00" step="60" value="<?php
48                 <label>Paciente:</label>
49                 <select name="paciente" class="mayusculas" required>
50                     <option value="<?php echo $cita['citPaciente'];?>"><?php echo $cita['citPaciente'];?></opt
51                 <?php foreach ($pacientes as $Sql2): ?>
52                     <?php echo "<option value='". $Sql2['pacNombre']. "'>". $Sql2['pacNombre']. "</option>"; ?>
53                 <?php endforeach; ?>
54                 </select>
55                 <label>Medicos:</label>
56                 <select name="medico" class="mayusculas" required>
57                     <option value="<?php echo $cita['citMedico'];?>"><?php echo $cita['citMedico'];?></option>

```

vista/actualizarcitas_vista.php 1:1 CRLF UTF-8 PHP 0 files

```

Project
├── proyecto
│   ├── BD
│   ├── css
│   ├── img
│   └── vista
│       └── plantillas
│           └── actualizarcitas_vista.php
└── actualizarconsultorio_vista.php
    actualizarespecialidades_vista.php
    actualizarpaciente_vista.php
    actualizarusuario.php
    actualizarmedico_vista.php
    agg_consultorios_vista.php
    agg_especialidades_vista.php
    agg_medicos_vista.php
    agg_pacientes_vista.php
    agregarcitas_vista.php
    citas_vista.php
    consultorios_vista.php
    contenido_vista.php
    editarperfil_vista.php
    especialidades_vista.php
    login.php
    medicos_vista.php
    pacientes_vista.php
    registro_vista.php

```

```

actualizarcitas_vista.php
56 <select name="medico" class="mayusculas" required>
57     <option value="<?php echo $cita['citMedico'];?>"><?php echo $cita['citMedico'];?></option>
58     <?php foreach ($medicos as $Sql): ?>
59         <?php echo "<option value='". $Sql['mednombres']. "'>". $Sql['mednombres']. " ". $Sql['medapellidos'].
60     <?php endforeach; ?>
61 </select>
62 <label>Consultorios:</label>
63 <select name="consultorio" class="mayusculas" required>
64     <option value="<?php echo $cita['citConsultorio'];?>"><?php echo $cita['citConsultorio'];?>
65     <?php foreach ($consultorios as $Sql2): ?>
66         <?php echo "<option value='". $Sql2['conNombre']. "'>". $Sql2['conNombre']. "</option>"; ?>
67     <?php endforeach; ?>
68 </select>
69 <label>Estado:</label required>
70 <select name="estado">
71     if (<?php echo $cita['citMedico'];?>=asignado){
72         <option value="asignado">Asignado</option>
73         <option value="atendido">Atendido</option>
74     }
75     if (<?php echo $cita['citMedico'];?>=atendido){
76         <option value="atendido">Atendido</option>
77         <option value="asignado">Asignado</option>
78     }
79 </select>
80 <label>Observaciones:</label>
81 <textarea placeholder="Observacion:" name="observaciones" value="<?php echo $cita['citobserv
82 <input type="submit" name="enviar" value="Agregar Consultorio">
83 </form>
84

```

vista/actualizarcitas_vista.php 1:1 CRLF UTF-8 PHP 0 files

```

66     <?php echo "<option value='". $Sql2['conNombre']. "'>". $Sql2['conNombre']."</option>"; ?>
67     <?php endforeach; ?>
68     </select>
69     <label>Estado:</label> required>
70     <select name="estado">
71         if (<?php echo $cita['citMedico'];?>=asignado){
72             <option value="asignado">Asignado</option>
73             <option value="atendido">Atendido</option>
74         }
75         if (<?php echo $cita['citMedico'];?>=atendido){
76             <option value="atendido">Atendido</option>
77             <option value="asignado">Asignado</option>
78         }
79     }
80     </select>
81     <label>Observaciones:</label>
82     <textarea placeholder="Observacion:" name="observaciones" value="<?php echo $cita['citobserv
83     <input type="submit" name="enviar" value="Agregar Consultorio">
84 </form>
85 <?php if(!empty($mensaje)): ?>
86     <ul>
87         <?php echo $mensaje; ?>
88     </ul>
89 <?php endif; ?>
90 </article>
91 </section>
92 </body>
93 </html>
94

```

Actualizar Consultorio

```

actualizarcitas.php  actualizarconsultorio.php
1 <?php session_start();
2 if(!isset($_SESSION['usuario'])){
3     header('Location: login.php');
4 }
5 #Requerios de las funciones/acciones que tendran los consultorios
6 #Que sera extraer id_consultorio de la base de datos de
7 require 'funciones.php';
8
9 #De igual forma realizamos la respectiva conexion a la base de datos
10 try{
11     $conexion = new PDO('mysql:host=localhost;dbname=magicalview','tux','tuxgonzalez1');
12 }catch(PDOException $e){
13     echo "ERROR: " . $e->getMessage();
14     die();
15 }
16 #Al momento de actualizar las citas, tendremos en cuenta una funcion que tenemos en el archivo de funciones.php lo cual
17 #pondra nuestros valores a cero una vez que ya hubiesemos completado anteriormente
18 if($_SERVER['REQUEST_METHOD']=='POST'){
19     $id = limpiarDatos($_POST['id']);
20     $nombres = limpiarDatos($_POST['nombre']);
21     #Se actualizaran los registros que ya se tienen dentro de nuestra tabla
22     #Lo cual en este caso dentro de nuestra tabla consultorio contienen unos campos que dentro del formulario usaremos con otros nombres
23     #Lo cual esta sesion comparamos los datos
24     $statement = $conexion->prepare(
25         "UPDATE consultorios SET
26         conNombre = :nombres
27         WHERE idConsultorio =:id");
28 #Se vuelve a sobre escribir los valores actualizados y se almacenan dentro de una variable para ser mostradas nuevamente
29     $statement ->execute(array(
30         ':id'=>$id,
31         ':nombres'=>$nombres
32     ));
33

```

```

actualizarcitas.php | actualizarconsultorio.php
17 #pondra nuestros valores a cero una vez que ya hubiesemos completado anteriormente
18 if($_SERVER['REQUEST_METHOD']=='POST'){
19     $id = limpiarDatos($_POST['id']);
20     $nombres = limpiarDatos($_POST['nombre']);
21     #Se actualizaran los registros que ya se tienen dentro de nuestra tabla
22     #Lo cual en este caso dentro de nuestra tabla consultorio contienen unos campos que dentro del formulario usaremos con otros nombres
23     #lo cual esta sesion comparamos los datos
24     $statement = $conexion->prepare(
25         "UPDATE consultorios SET
26         conNombre = :nombres
27         WHERE idConsultorio =:id");
28     #Se vuelve a sobre escribir los valores actualizados y se almacenan dentro de una variable para ser mostradas nuevamente
29     $statement ->execute(array(
30         ':id'=>$id,
31         ':nombres'=>$nombres
32     ));
33     header('Location: consultorios.php');
34 }else{
35     $id_consultorio = id_numeros($_GET['idConsultorio']);
36     if(empty($id_consultorio)){
37         header('Location: consultorios.php');
38     }
39     $consultorio = obtener_consultorio_id($conexion,$id_consultorio);
40
41     if(!$consultorio){
42         header('Location: consultorios.php');
43     }
44     $consultorio =$consultorio[0];
45 }
46 require 'vista/actualizarconsultorio_vista.php';
47 ?>
48
0 0 28:121 CRLF UTF-8 PHP 0 files

```

```

actualizarconsultorio.php
1 <?php session_start();
2 if(!isset($_SESSION['usuario'])){
3     header('Location: login.php');
4 }
5
6 require 'funciones.php';
7
8 try{
9     //conexion a la base de datos
10     $conexion = new PDO('mysql:host=localhost;dbname=centromedico','root','carLos97');
11 }catch(PDOException $e){
12     echo "ERROR: " . $e->getMessage();
13     die();
14 }
15
16 if($_SERVER['REQUEST_METHOD']=='POST'){
17     $id = limpiarDatos($_POST['id']);
18     $nombres = limpiarDatos($_POST['nombre']);
19
20     $statement = $conexion->prepare(
21         "UPDATE consultorios SET
22         conNombre = :nombres
23         WHERE idConsultorio =:id");
24
25     $statement ->execute(array(
26         ':id'=>$id,
27         ':nombres'=>$nombres
28     ));
29     header('Location: consultorios.php');
30 }

```

Actualizar Consultorio Vista

```
actualizarconsultorio_vista.php
1 <?php include 'plantillas/header.php'; ?>
2 <section class="main">
3 <div class="wrapp">
4 <?php include 'plantillas/nav.php'; ?>
5 <article>
6 <div class="mensaje">
7 <h2>CONSULTORIOS</h2>
8 </div>
9 <form action="<?php echo htmlspecialchars($_SERVER['PHP_SELF']) ?>" method="post">
10 <h2>EDITAR CONSULTORIOS</h2><br/>
11 <input type="hidden" name="id" value="<?php echo $consultorio['idConsultorio'];?>" />
12 <input type="text" name="nombre" placeholder="Especialdades:" value="<?php echo $consultorio[
13 <input type="submit" value="Editar Consultorio" />
14 <?php if(!empty($errores)): ?>
15 <ul>
16 <?php echo $errores; ?>
17 </ul>
18 <?php endif; ?>
19 </form>
20 <a class="btn-regresar" href="consultorios.php">Regresar</a>
21 </article>
22 </section>
23 </body>
24 </html>
25
```

```
actualizarconsultorio_vista.php
1 er.php'; ?>
2
3
4 s/nav.php'; ?>
5
6 >
7 h2>
8
9 echo htmlspecialchars($_SERVER['PHP_SELF']) ?>" method="post">
10 ITAR CONSULTORIOS</h2><br/>
11 type="hidden" name="id" value="<?php echo $consultorio['idConsultorio'];?>" />
12 type="text" name="nombre" placeholder="Especialdades:" value="<?php echo $consultorio['conNombre'];?>" autofocus/>
13 type="submit" value="Editar Consultorio" />
14 if(!empty($errores)): ?>
15
16 <?php echo $errores; ?>
17 >
18 endif; ?>
19
20 btn-regresar" href="consultorios.php">Regresar</a>
21
22
23
24
25
```

Actualizar Especialidades

```
actualizarespecialidades.php
1 <?php session_start();
2 if(!isset($_SESSION['usuario'])){
3     header('Location: login.php');
4 }
5
6 require 'funciones.php';
7
8 try{
9     //conexion a la base de datos
10    $conexion = new PDO('mysql:host=localhost;dbname=centromedico','root','carlos97');
11 }catch(PDOException $e){
12     echo "ERROR: " . $e->getMessage();
13     die();
14 }
15
16 if($_SERVER['REQUEST_METHOD']=='POST'){
17     $id = limpiarDatos($_POST['id']);
18     $nombres = limpiarDatos($_POST['nombre']);
19
20     $statement = $conexion->prepare(
21         "UPDATE especialidades SET
22         espNombre =:nombres
23         WHERE idespecialidad = :id");
24
25     $statement ->execute(array(':id'=>$id, ':nombres'=>$nombres));
26     header('Location: especialidades.php');
27 }else{
28     $id_especialidad = id_numeros($_GET['idespecialidad']);
29     if(empty($id_especialidad)){
30         header('Location: especialidades.php');
31     }
32 }
33
34 require 'vista/actualizarespecialidades_vista.php';
35
36 ?>
```

```
actualizarespecialidades.php
13     die();
14 }
15
16 if($_SERVER['REQUEST_METHOD']=='POST'){
17     $id = limpiarDatos($_POST['id']);
18     $nombres = limpiarDatos($_POST['nombre']);
19
20     $statement = $conexion->prepare(
21         "UPDATE especialidades SET
22         espNombre =:nombres
23         WHERE idespecialidad = :id");
24
25     $statement ->execute(array(':id'=>$id, ':nombres'=>$nombres));
26     header('Location: especialidades.php');
27 }else{
28     $id_especialidad = id_numeros($_GET['idespecialidad']);
29     if(empty($id_especialidad)){
30         header('Location: especialidades.php');
31     }
32     $especialidad = obtener_especialidad_id($conexion,$id_especialidad);
33
34     if(!$especialidad){
35         header('Location: especialidades.php');
36     }
37     $especialidad =$especialidad[0];
38 }
39 require 'vista/actualizarespecialidades_vista.php';
40
41 ?>
```


Actualizar Especialidades Vista

Help

```
actualizarespecialidades_vista.php
1 <?php include 'plantillas/header.php'; ?>
2 <section class="main">
3 <div class="wrap">
4 <?php include 'plantillas/nav.php'; ?>
5 <article>
6 <div class="mensaje">
7 <h2>ESPECIALIDADES</h2>
8 </div>
9 <form action="<?php echo htmlspecialchars($_SERVER['PHP_SELF']) ?>" method="post">
10 <!--muestra el titulo editar especialidad-->
11 <h2>EDITAR ESPECIALIDAD</h2><br/>
12 <input type="hidden" name="id" value="<?php echo $especialidad['idespecialidad'];?>">
13 <input type="text" name="nombre" placeholder="Especialidades:" value="<?php echo $especialidad
14 <input type="submit" value="Editar Especialidad" />
15 <?php if(!empty($errores)): ?>
16 <ul>
17 <?php echo $errores; ?>
18 </ul>
19 <?php endif; ?>
20 </form>
21 <!-- boton para regresar a venta usuarios-->
22 <a class="btn-regresar" href="usuarios.php">Regresar</a>
23 </article>
24 </section>
25 </body>
26 </html>
27
```

CRLF UTF-8 PHP 0 files

```
actualizarespecialidades_vista.php
1  r.php'; ?>
2
3
4  /nav.php'; ?>
5
6
7  /h2>
8
9  cho htmlspecialchars($_SERVER['PHP_SELF']) ?>" method="post">
10 |specialidad-->
11 TAR ESPECIALIDAD</h2><br/>
12 type="hidden" name="id" value="<?php echo $specialidad['idespecialidad'];?>"
13 type="text" name="nombre" placeholder="Especialidades:" value="<?php echo $specialidad['espNombre'];?>" autofocus/>
14 type="submit" value="Editar Especialidad" />
15 if(!empty($errores)): ?>
16
17 ?php echo $errores; ?>
18
19 endif; ?>
20
21 |regresar a venta usuarios-->
22 <a href="usuarios.php">Regresar</a>
23
24
25
26
27
```

CRLF UTF-8 PHP 0 files

Actualizar Medico

```
actualizarmedico.php
1 <?php session_start();
2 if(!isset($_SESSION['usuario'])){
3 header('Location: login.php');
4 }
5
6 require 'funciones.php';
7
8 try{
9 //conexion a la base de datos
10 $conexion = new PDO('mysql:host=localhost;dbname=centromedico','root','carlos97');
11 }catch(PDOException $e){
12 echo "ERROR: " . $e->getMessage();
13 die();
14 }
15
16 if($_SERVER['REQUEST_METHOD']=='POST'){
17 $id = limpiarDatos($_POST['id']);
18 $identificacion = limpiarDatos($_POST['identificacion']);
19 $nombres = limpiarDatos($_POST['nombres']);
20 $apellidos = limpiarDatos($_POST['apellidos']);
21 $correo = limpiarDatos($_POST['correo']);
22 $telefono = limpiarDatos($_POST['telefono']);
23 $especialidad = limpiarDatos($_POST['especialidad']);
24
25 $statement = $conexion->prepare(
26 "UPDATE medicos
27 SET medidentificacion = :identificacion,
28 mednombres =:nombres,
29 medapellidos =:apellidos,
30 medespecialidad =:especialidad
```

```
actualizarmedico.php
28 mednombres =:nombres,
29 medapellidos =:apellidos,
30 medespecialidad =:especialidad,
31 medtelefono =:telefono,
32 medcorreo =:correo
33 WHERE idMedico = :id";
34
35 $statement ->execute(array(
36 ':identificacion'=>$identificacion,
37 ':nombres'=>$nombres,
38 ':apellidos'=>$apellidos,
39 ':especialidad'=>$especialidad,
40 ':telefono'=>$telefono,
41 ':correo'=>$correo,
42 ':id'=> $id
43 ));
44 header('Location: medicos.php');
45 }else{
46 $id_medico = id_numeros($_GET['idMedico']);
47 if(empty($id_medico)){
48 header('Location: medicos.php');
49 }
50 $medico = obtener_medico_id($conexion,$id_medico);
51
52 if(!$medico){
53 header('Location: medicos.php');
54 }
55 $medico =$medico[0];
56 }
57 require 'vista/actualizarmedico_vista.php';
```

```
actualizarmedico.php
31 medtelefono =:telefono,
32 medcorreo =:correo
33 WHERE idMedico = :id";
34
35 $statement ->execute(array(
36     ':identificacion'=>$identificacion,
37     ':nombres'=>$nombres,
38     ':apellidos'=>$apellidos,
39     ':especialidad'=>$especialidad,
40     ':telefono'=>$telefono,
41     ':correo'=>$correo,
42     ':id'=> $id
43 ));
44 header('Location: medicos.php');
45 }else{
46     $id_medico = id_numeros($_GET['idMedico']);
47     if(empty($id_medico)){
48         header('Location: medicos.php');
49     }
50     $medico = obtener_medico_id($conexion,$id_medico);
51
52     if(!$medico){
53         header('Location: medicos.php');
54     }
55     $medico =$medico[0];
56 }
57 require 'vista/actualizarmedico_vista.php';
58 ?>
59
```

Actualizar Medico Vista

```
actualizarmedico_vista.php
1 <?php include 'plantillas/header.php'; ?>
2 <section class="main">
3 <div class="wrapp">
4 <?php include 'plantillas/nav.php'; ?>
5 <article>
6 <div class="mensaje">
7 <h2>MEDICOS</h2>
8 </div>
9 <form action="<?php echo htmlspecialchars($_SERVER['PHP_SELF']) ?>" method="post">
10 <h2>EDITAR MEDICO</h2>
11 <!--muestra casilla para cambiar el id del medico-->
12 <input type="hidden" name="id" value="<?php echo $medico['idMedico'];?>" />
13 <input type="numeric" name="identificacion" placeholder="Identificación" value="<?php echo $medico['medidentificacion'];?>" requerid>
14 <!--muestra casilla para cambiar el nombre de medico-->
15 <input type="text" name="nombres" placeholder="Nombres:" value="<?php echo $medico['mednombres'];?>"
16 <!--muestra casilla para cambiar el apellido de medico-->
17 <input type="text" name="apellidos"
18     placeholder="Apellidos:" value="<?php echo $medico['medapellidos'];?>"
19 <!--muestra casilla para cambiar el correo del medico-->
20 <input type="email" name="correo" placeholder="Correo:" value="<?php echo $medico['medcorreo'];?>"
21 <!--muestra casilla para cambiar el telefono de medico-->
22 <input type="numeric" name="telefono" placeholder="Telefono:" value="<?php echo $medico['medtelefono'];?>"
23 <select name="especialidad">
24 <!--muestra casilla para cambiar la especialidad del medico-->
25 <option value="<?php echo $medico['medEspecialidad'];?>"><?php echo $medico['medEspecialidad'];?></option>
26 </select>
27 <!--muestra boton para actualizar la informacion del medico-->
28 <input type="submit" name="enviar" value="Actualizar">
29
```

```

14  actualizamedico_vista.php
15  <!--muestra casilla para cambiar el nombre de medico-->
16  <input type="text" name="nombres" placeholder="Nombres:" value="<?php echo $medico['mednombres'];?>"
17  <!--muestra casilla para cambiar el apellido de medico-->
18  <input type="text" name="apellidos"
19  placeholder="Apellidos:" value="<?php echo $medico['medapellidos'];?>"
20  <!--muestra casilla para cambiar el correo del medico-->
21  <input type="email" name="correo" placeholder="Correo:" value="<?php echo $medico['medcorreo'];?>"
22  <!--muestra casilla para cambiar el telefono de medico-->
23  <input type="numeric" name="telefono" placeholder="Telefono:" value="<?php echo $medico['medtelefono'];?>"
24  <select name="especialidad">
25  <!--muestra casilla para cambiar la especialidad del medico-->
26  <option value="<?php echo $medico['medEspecialidad'];?>"><?php echo $medico['medEspecialidad'];?></option>
27  </select>
28  <!--muestra boton para actualizar la informacion del medico-->
29  <input type="submit" name="enviar" value="Actualizar">
30
31  </form>
32  <?php if(!empty($errores)): ?>
33  <ul>
34  <?php echo $errores; ?>
35  </ul>
36  <?php endif; ?>
37  <!--muestra boton para regresar a la vista del registro de medicos-->
38  <a class="btn-regresar" href="medicos.php">Regresar</a>
39
40 </section>
41 </body>
42 </html>

```

ico_vista.php 1:1 CRLF UTF-8 PHP 0 files

Agregar Consultorio Vista

```

1  agg_consultorios_vista.php
2  <?php include 'plantillas/header.php'; ?>
3  <section class="main">
4  <div class="wrapp">
5  <?php include 'plantillas/nav.php'; ?>
6  <article>
7  <div class="mensaje">
8  <h2>CONSULTORIOS</h2>
9  </div>
10 <form action="<?php echo htmlspecialchars($_SERVER['PHP_SELF']) ?>" method="post">
11 <h2>Agregar Consultorios</h2>
12 <label>Nombres: *</label>
13 <!--muestra casilla para agregar consultorio-->
14 <input type="text" name="nombre" placeholder="Consultorio"/>
15 <input type="submit" name="enviar" value="Agregar Consultorio">
16 </form>
17 <?php if(!empty($errores)): ?>
18 <ul>
19 <?php echo $errores; ?>
20 </ul>
21 <?php endif; ?>
22 </article>
23 </section>
24 </body>
25 </html>

```

orios_vista.php 1:1 CRLF UTF-8 PHP 0 files

Actualizar Paciente Vista

Help

```
actualizarpaciente_vista.php
1 <?php include 'plantillas/header.php'; ?>
2 <section class="main">
3 <div class="wrapp">
4 <?php include 'plantillas/nav.php'; ?>
5 <article>
6 <div class="mensaje">
7 <h2>PACIENTES</h2>
8 </div>
9 <form action="<?php echo htmlspecialchars($_SERVER['PHP_SELF']) ?>" method="post">
10 <h2>EDITAR PACIENTE</h2>
11
```

Actualizar Usuario

```
actualizarusuario.php
1 <?php include 'plantillas/header.php'; ?>
2 <section class="main">
3 <div class="wrapp">
4 <?php include 'plantillas/nav.php'; ?>
5 <article>
6 <div class="mensaje">
7 <h2>USUARIOS</h2>
8 </div>
9 <form action="<?php echo htmlspecialchars($_SERVER['PHP_SELF']) ?>" method="post">
10 <!--muestra la vista de actualizar usuarios-->
11 <h2>EDITAR USUARIOS</h2><br/>
12 <input type="hidden" name="id" value="<?php echo $user['id'];?>"
13 <!--pide ingresar nombre usuario-->
14 <input type="text" name="usuario" placeholder="Usuario" value="<?php echo $user['usuario'];?>" autofocus/>
15 <!--solicita la password al usuario-->
16 <input type="text" name="password" placeholder="Contraseña"/>
17 <!--solicita de nuevo la password al usuario-->
18 <input type="text" name="password2" placeholder="Repita la contraseña"/>
19 <!--muestra casilla de usuario el cual permite cambiar nombre usuario-->
20 <input type="text" name="nombres" placeholder="Nombres" value="<?php echo $user['nombres'];?>"/>
21 <!--muestra la casilla de apellido el cual permite modificar el apellido del usuario-->
22 <input type="text" name="apellidos" placeholder="Apellidos" value="<?php echo $user['apellidos'];?>"/>
23 <!--En esta callisa el usuario permite elegir el tipo de usuario-->
24 <select name="roll">
25 <option value="admin">Admin</option>
26 <option value="Limitado">Limitado</option>
27 </select>
28 <input type="submit" value="Registrar" />
29 <?php if(!empty($errores)): ?>
30
```

```

actualizarusuario.php
14 <input type="text" name="usuario" placeholder="Usuario" value="<?php echo $user['usuario'];?>" autofocus/>
15 <!--solicita la password al usuario-->
16 <input type="text" name="password" placeholder="Contraseña"/>
17 <!--solicita de nuevo la password al usuario-->
18 <input type="text" name="password2" placeholder="Repita la contraseña"/>
19 <!--muestra casilla de usuario el cual permite cambiar nombre usuario-->
20 <input type="text" name="nombres" placeholder="Nombres" value="<?php echo $user['nombres'];?>"/>
21 <!--muestra la casilla de apellido el cual permite modificar el apellido del usuario-->
22 <input type="text" name="apellidos" placeholder="Apellidos" value="<?php echo $user['apellidos'];?>"/>
23 <!--En esta callisa el usuario permite elegir el tipo de usuario-->
24 <select name="roll">
25 <option value="admin">Admin</option>
26 <option value="Limitado">Limitado</option>
27 </select>
28 <input type="submit" value="Registrar" />
29 <?php if(!empty($errores)): ?>
30 <ul>
31 <?php echo $errores; ?>
32 </ul>
33 <?php endif; ?>
34 </form>
35 <!--muestra boton para regresar a usuario-->
36 <a class="btn-regresar" href="usuarios.php">Regresar</a>
37 </article>
38 </section>
39 </body>
40 </html>
41 </html>
42
usuario.php 1:1 CRLF UTF-8 PHP 0 files

```

Agregar Especialidades Vista

```

agg_especialidades_vista.php
1 <?php include 'plantillas/header.php'; ?>
2 <section class="main">
3 <div class="wrapp">
4 <?php include 'plantillas/nav.php'; ?>
5 <article>
6 <div class="mensaje">
7 <h2>CONSULTORIOS</h2>
8 </div>
9 <form action="<?php echo htmlspecialchars($_SERVER['PHP_SELF']) ?>" method="post">
10 <!--muestra el titulo agregar especialidad-->
11 <h2>Agregar Especialidad</h2>
12 <!--muestra casilla para agregar especialidad-->
13 <input type="text" name="nombre" placeholder="Especialidad:"/>
14 <!--muestra boton para agregar la especialidad-->
15 <input type="submit" name="enviar" value="Agregar Especialidad">
16 </form>
17 <?php if(!empty($errores)): ?>
18 <ul>
19 <?php echo $errores; ?>
20 </ul>
21 <?php endif; ?>
22 </article>
23 </section>
24 </body>
25 </html>
26
alidades_vista.php 1:1 CRLF UTF-8 PHP 0 files

```

Agregar Paciente Vista

```
agg_pacientes_vista.php
1 <?php include 'plantillas/header.php'; ?>
2 <section class="main">
3   <div class="wrap">
4     <?php include 'plantillas/nav.php'; ?>
5     <article>
6       <div class="mensaje">
7         <h2>MEDICOS</h2>
8       </div>
9       <form action="<?php echo htmlspecialchars($_SERVER['PHP_SELF']) ?>" method="post">
10        <!--muestra arriba en la tabla el titulo Agregar Paciente-->
11        <h2>Agregar Pacientes</h2>
12        <!--muestra casilla para agregar el id del paciente-->
13        <input required type="numeric" name="identificacion" placeholder="identificación:">
14        <!--muestra casilla para agregar el nombre del paciente-->
15        <input required type="text" name="nombres" placeholder="Nombres:">
16        <!--muestra casilla para agregar el apellido del medico-->
17        <input required type="text" name="apellidos" placeholder="Apellidos:">
18        <!--muestra casilla para agregar la fecha de nacimiento del medico-->
19        <input type="date" name="fechaNacimiento" placeholder="Fecha Nacimiento:">
20        <!--muestra casilla para agregar el genero del medico-->
21        <select name="sexo">
22          <!--muestra opcion de masculino-->
23          <option value="Masculino">Masculino</option>
24          <!--muestra opcion de femenino-->
25          <option value="Femenino">Femenino</option>
26        </select>
27        <!--muestra boton para agregar medico-->
28        <input type="submit" name="enviar" value="Agregar Medico">
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
```

```
File Edit View Selection Find Packages Help
Project: agg_pacientes_vista.php
12 <!--muestra casilla para agregar el id del paciente-->
13 <input required type="numeric" name="identificacion" placeholder="identificación:">
14 <!--muestra casilla para agregar el nombre del paciente-->
15 <input required type="text" name="nombres" placeholder="Nombres:">
16 <!--muestra casilla para agregar el apellido del medico-->
17 <input required type="text" name="apellidos" placeholder="Apellidos:">
18 <!--muestra casilla para agregar la fecha de nacimiento del medico-->
19 <input type="date" name="fechaNacimiento" placeholder="Fecha Nacimiento:">
20 <!--muestra casilla para agregar el genero del medico-->
21 <select name="sexo">
22   <!--muestra opcion de masculino-->
23   <option value="Masculino">Masculino</option>
24   <!--muestra opcion de femenino-->
25   <option value="Femenino">Femenino</option>
26 </select>
27 <!--muestra boton para agregar medico-->
28 <input type="submit" name="enviar" value="Agregar Medico">
29
30 </form>
31 <?php if(!empty($errores)): ?>
32   <ul>
33     <?php echo $errores; ?>
34   </ul>
35 <?php endif; ?>
36 </article>
37 </section>
38 </body>
39 </html>
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
```


Agregar Consultorio

```
agregarconsultorios.php
1 <?php session_start();
2 if(!isset($_SESSION['usuario'])){
3     header('Location: login.php');
4 }
5 #agregamos un nombre opcional a nuestro consultorio o los consultorios que querramos
6 if($_SERVER['REQUEST_METHOD']=='POST'){
7     $nombre = filter_var(strtolower($_POST['nombre']),FILTER_SANITIZE_STRING);
8     $mensaje='';
9     try{
10        $conexion = new PDO('mysql:host=localhost;dbname=magicalview','tux','tuxgonzalez1');
11    }catch(PDOException $e){
12        echo "Error: ". $e->getMessage();
13        die();
14    }
15    #Insertamos valores a nuestra tabla (consultorios)a nuestra base de datos
16    if($mensaje==''){
17        $statement = $conexion->prepare(
18            "INSERT INTO consultorios
19            values(null, :nombre)");
20        #Lo cual seran almacenados en esta variable
21        $statement ->execute(array(
22            ':nombre'=> $nombre
23        ));
24        header('Location: consultorios.php');
25    }
26 }
27 require 'vista/agg_consultorios_vista.php';
28 ?>
29
```

Agregar Especialidades

```
actualizarcitas.php    actualizarconsultorio.php    actualizarespecialidades.php
1 <?php session_start();
2 if(!isset($_SESSION['usuario'])){
3     header('Location: login.php');
4 }
5 #Requerios de las funciones/acciones que tendran las citas
6 #Que sera extraer el id_especialidades de la base de datos para que puedan ser modificadas
7 require 'funciones.php';
8 #De igual forma realizamos la respectiva conexion a la base de datos
9 try{
10    $conexion = new PDO('mysql:host=localhost;dbname=magicalview','tux','tuxgonzalez1');
11 }catch(PDOException $e){
12    echo "ERROR: ". $e->getMessage();
13    die();
14 }
15 #Al momento de actualizar las citas, tendremos en cuenta una funcion que tenemos en el archivos de funciones.php lo cual
16 #pondra nuestros valores a cero una vez que ya hubiesemos completado anteriormente
17 if($_SERVER['REQUEST_METHOD']=='POST'){
18     $id = limpiarDatos($_POST['id']);
19     $nombres = limpiarDatos($_POST['nombre']);
20     #Se actualizaran los registros que ya se tienen dentro de nuestra tabla
21     #Lo cual en este caso dentro de nuestra tabla especialidades de nuestra bd contienen unos campos que dentro del formulario que
22     #se presentara en la vista/ interfaz usaremos con otros nombres
23     #lo cual esta sesion comparamos los datos de la base de datos con el respectivo formulario
24     $statement = $conexion->prepare(
25         "UPDATE especialidades SET
26         espNombre =:nombres
27         WHERE idespecialidad = :id");
28     #Se vuelve a sobre escribir los valores actualizados y se almacenan dentro de una variable para ser mostradas nuevamente
29     $statement ->execute(array(':id'=>$id, ':nombres'=>$nombres));
30     header('Location: especialidades.php');
31 }else{
32     $id_especialidad = id_numeros($_GET['idespecialidad']);
33     if(empty($id_especialidad)){

```

```

actualizar citas.php      actualizar consultorio.php      actualizar especialidades.php
14 }
15 #Al momento de actualizar las citas, tendremos en cuenta una función que tenemos en el archivo de funciones.php lo cual
16 #pondrá nuestros valores a cero una vez que ya hubiésemos completado anteriormente
17 if($_SERVER['REQUEST_METHOD']=='POST'){
18     $id = limpiarDatos($_POST['id']);
19     $nombres = limpiarDatos($_POST['nombre']);
20     #Se actualizarán los registros que ya se tienen dentro de nuestra tabla
21     #Lo cual en este caso dentro de nuestra tabla especialidades de nuestra bd contienen unos campos que dentro del formulario que
22     #se presentará en la vista/ interfaz usaremos con otros nombres
23     #lo cual esta sesión compararemos los datos de la base de datos con el respectivo formulario
24     $statement = $conexion->prepare(
25         "UPDATE especialidades SET
26         espNombre =:nombres
27         WHERE idespecialidad = :id");
28     #Se vuelve a sobre escribir los valores actualizados y se almacenan dentro de una variable para ser mostradas nuevamente
29     $statement ->execute(array(':id'=>$id, ':nombres'=>$nombres));
30     header('Location: especialidades.php');
31 }else{
32     $id_especialidad = id_numeros($_GET['idespecialidad']);
33     if(empty($id_especialidad)){
34         header('Location: especialidades.php');
35     }
36     $especialidad = obtener_especialidad_id($conexion,$id_especialidad);
37
38     if(!$especialidad){
39         header('Location: especialidades.php');
40     }
41     $especialidad =$especialidad[0];
42 }
43 require 'vista/actualizarespecialidades_vista.php';
44 ?>
45

```

```

agregar consultorios.php      agregar especialidades.php
1 <?php session_start();
2 if(!isset($_SESSION['usuario'])){
3     header('Location: login.php');
4 }
5 #agregamos un nombre opcional a las especialidades que tendrá nuestra clínica
6 #Realizamos la respectiva conexión
7 if($_SERVER['REQUEST_METHOD']=='POST'){
8     $nombre = filter_var(strtolower($_POST['nombre']),FILTER_SANITIZE_STRING);
9     $mensaje='';
10    try{
11        $conexion = new PDO('mysql:host=localhost;dbname=magicalview','tux','tuxgonzalez1');
12    }catch(PDOException $e){
13        echo "Error: ". $e->getMessage();
14        die();
15    }
16    #Insertamos valores a nuestra tabla (Especialidades)
17    if($mensaje==''){
18        $statement = $conexion->prepare("INSERT INTO especialidades values(null,:nombre)");
19
20        $statement ->execute(array(
21            ':nombre'=> $nombre
22        ));
23        header('Location: especialidades.php');
24    }
25 }
26 require 'vista/agg_especialidades_vista.php';
27 ?>
28

```

Agregar Médicos

```
agregarmedicos.php
1 <?php session_start();
2 if(!isset($_SESSION['usuario'])){
3     header('Location: login.php');
4 }
5 #agregamos la informacion personal del medico de nuestra clinica
6 #Lo cual no tendra que dejar espacios en blanco
7 #Realizamos la respectiva conexion
8 if($_SERVER['REQUEST_METHOD']=='POST'){
9     $nombre = filter_var(strtolower($_POST['nombres']),FILTER_SANITIZE_STRING);
10    $apellidos = $_POST['apellidos'];
11    $correo = $_POST['correo'];
12    $identificacion = $_POST['identificacion'];
13    $especialidad = $_POST['especialidad'];
14    $telefono = $_POST['telefono'];
15    $mensaje='';
16    if(empty($nombre) or empty($apellidos) or empty($identificacion)){
17        $mensaje.= 'Por favor rellena todos los datos correctamente.'.<br />";
18    }
19    else{
20        try{
21            $conexion = new PDO('mysql:host=localhost;dbname=magicalview','tux','tuxgonzalez1');
22        }catch(PDOException $e){
23            echo "Error: ". $e->getMessage();
24            die();
25        }
26        #comparamos si existe un medicon con el mismo nombre para evitar dificultades
27        $statement = $conexion -> prepare(
28            'SELECT * FROM medicos WHERE idMedico = :id LIMIT 1');
29        $statement ->execute(array(':id'=>$identificacion));
30        $resultado= $statement->fetch();
31
32        if($resultado != false){
33            $mensaje .="El nombre de usuario va existe <br/";
34        }
35    }
36 }
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
0 50:21 CRLF UTF-8 PHP 0 files
```

```
agregarmedicos.php
26 #comparamos si existe un medicon con el mismo nombre para evitar dificultades
27 $statement = $conexion -> prepare(
28     'SELECT * FROM medicos WHERE idMedico = :id LIMIT 1');
29 $statement ->execute(array(':id'=>$identificacion));
30 $resultado= $statement->fetch();
31
32 if($resultado != false){
33     $mensaje .="El nombre de usuario ya existe <br/";
34 }
35 }
36 #Insertamos valores a nuestra tabla de medicos de nuestra base de datos de acuerdo a los nombres que le asigamos
37 #a nuestro formulario en la vista
38 if($mensaje==''){
39     $statement = $conexion->prepare(
40         'INSERT INTO medicos (idMedico,medidentificacion,mednombres,medapellidos,
41         medEspecialidad,medtelefono,medcorreo)
42         values(null, :id,:nombre,:apellidos,:especialidad,:telefono,:correo)');
43
44     $statement ->execute(array(
45         ':id'=>$identificacion,
46         ':nombre'=> $nombre,
47         ':apellidos'=>$apellidos,
48         ':especialidad'=>$especialidad,
49         ':telefono'=>$telefono,
50         ':correo'=>$correo
51     ));
52     header('Location: medicos.php');
53 }
54 }
55 require 'vista/agg_medicos_vista.php';
56 ?>
57
0 50:21 CRLF UTF-8 PHP 0 files
```

Agregar Medico Vista

```
agg_medicos_vista.php
1 <?php
2 $mensaje='';
3 try{
4 //conexion a la base de datos
5 $conexion = new PDO('mysql:host=localhost;dbname=centromedico','root','carlos97');
6 }catch(PDOException $e){
7 echo "Error: ". $e->getMessage();
8 }
9
10 //CARGAR ESPECIALIDADES EN EL SELECT
11 $especialidad = $conexion -> prepare("SELECT * FROM especialidades");
12
13 $especialidad ->execute();
14 $especialidad = $especialidad ->fetchAll();
15 if(!$especialidad)
16 //muestra mensaje que no hay especialidades
17 $mensaje .= 'NO hay especialidades, por favor registre!';
18 ?>
19 <!DOCTYPE html>
20 <html lang="en">
21 <head>
22 <meta charset="UTF-8">
23 <title>Medicos - CenterMedicine</title>
24 <link rel="stylesheet" href="css/estilos.css">
25 <link rel="icon" type="image/x-icon" href="img/favicon.png">
26 </head>
27 <body>
28 <?php include 'plantillas/header.php'; ?>
29 <section class="main">
30 <div class="wrap">
31 <?php include 'plantillas/nav.php'; ?>
32 <article>
33 <div class="mensaje">
34 <h2>MEDICOS</h2>
35 </div>
36 <form action="<?php echo htmlspecialchars($_SERVER['PHP_SELF']) ?>" method="post">
37 <h2>Agregar Medico</h2>
38 <!--muestra casilla para ingresar el id del medico-->
39 <input required type="numeric" name="identificacion" placeholder="Identificación:">
40 <!--muestra casilla para ingresar nombre del medico-->
41 <input required type="text" name="nombres" placeholder="Nombres:">
42 <!--muestra casilla para ingresar el apellido del medico-->
43 <input required type="text" name="apellidos" placeholder="Apellidos:">
44 <!--muestra casilla para ingresar el correo del medico-->
45 <input type="email" name="correo" placeholder="Correo:">
46 <!--muestra casilla para ingresar el telefono del medico-->
47 <input type="numeric" name="telefono" placeholder="Telefono:">
48 <!--muestra casilla para ingresar la especialidad del medico-->
49 <select name="especialidad">
50 <?php foreach ($especialidad as $Sql): ?>
51 <?php echo "<option value='". $Sql['espNombre']. "'>". $Sql['espNombre']. "</option>"; ?>
52 <?php endforeach; ?>
53 </select>
54 <!--muestra boton para agregar medico-->
55 <input type="submit" name="enviar" value="Agregar Medico">
56 </div>
57 </article>
58 </div>
59 </section>
60 </body>
61 </html>
62 </?php>
```

```
agg_medicos_vista.php
28 <?php include 'plantillas/header.php'; ?>
29 <section class="main">
30 <div class="wrap">
31 <?php include 'plantillas/nav.php'; ?>
32 <article>
33 <div class="mensaje">
34 <h2>MEDICOS</h2>
35 </div>
36 <form action="<?php echo htmlspecialchars($_SERVER['PHP_SELF']) ?>" method="post">
37 <h2>Agregar Medico</h2>
38 <!--muestra casilla para ingresar el id del medico-->
39 <input required type="numeric" name="identificacion" placeholder="Identificación:">
40 <!--muestra casilla para ingresar nombre del medico-->
41 <input required type="text" name="nombres" placeholder="Nombres:">
42 <!--muestra casilla para ingresar el apellido del medico-->
43 <input required type="text" name="apellidos" placeholder="Apellidos:">
44 <!--muestra casilla para ingresar el correo del medico-->
45 <input type="email" name="correo" placeholder="Correo:">
46 <!--muestra casilla para ingresar el telefono del medico-->
47 <input type="numeric" name="telefono" placeholder="Telefono:">
48 <!--muestra casilla para ingresar la especialidad del medico-->
49 <select name="especialidad">
50 <?php foreach ($especialidad as $Sql): ?>
51 <?php echo "<option value='". $Sql['espNombre']. "'>". $Sql['espNombre']. "</option>"; ?>
52 <?php endforeach; ?>
53 </select>
54 <!--muestra boton para agregar medico-->
55 <input type="submit" name="enviar" value="Agregar Medico">
56 </div>
57 </article>
58 </div>
59 </section>
60 </body>
61 </html>
62 </?php>
```

```

agg_medicos_vista.php
39 <input required type="numeric" name="identificacion" placeholder="Identificación:">
40 <!-- muestra casilla para ingresar nombre del medico -->
41 <input required type="text" name="nombres" placeholder="Nombres:">
42 <!-- muestra casilla para ingresar el apellido del medico -->
43 <input required type="text" name="apellidos" placeholder="Apellidos:">
44 <!-- muestra casilla para ingresar el correo del medico -->
45 <input type="email" name="correo" placeholder="Correo:">
46 <!-- muestra casilla para ingresar el telefono del medico -->
47 <input type="numeric" name="telefono" placeholder="Telefono:">
48 <!-- muestra casilla para ingresar la especialidad del medico -->
49 <select name="especialidad">
50     <?php foreach ($especialidad as $Sql): ?>
51         <?php echo "<option value='". $Sql['espNombre']. "'>". $Sql['espNombre']. "</option>"; ?>
52     <?php endforeach; ?>
53 </select>
54 <!-- muestra boton para agregar medico -->
55 <input type="submit" name="enviar" value="Agregar Medico">
56
57 </form>
58 <?php if(!empty($mensaje)): ?>
59     <ul>
60         <?php echo $mensaje; ?>
61     </ul>
62 <?php endif; ?>
63 </article>
64 </section>
65 </body>
66 </html>
67
s_vista.php 1:1 CRLF UTF-8 PHP 0 files

```

Agregar Paciente

```

agregarpacientes.php
1 <?php session_start();
2 if(!isset($_SESSION['usuario'])){
3     header('Location: login.php');
4 }
5 #ingresamos los datos personales del pacientes
6 #Sin dejar espacios sin completar
7 if($_SERVER['REQUEST_METHOD']=='POST'){
8     $nombre = filter_var(strtolower($_POST['nombres']),FILTER_SANITIZE_STRING);
9     $apellidos = $_POST['apellidos'];
10    $identificacion = $_POST['identificacion'];
11    $sexo = $_POST['sexo'];
12    $fecha = $_POST['fechaNacimiento'];
13    $mensaje='';
14    if(empty($nombre) or empty($apellidos) or empty($identificacion)){
15        $mensaje.= 'Por favor rellena todos los datos correctamente.'<br />";
16    }
17    else{
18        try{
19            $conexion = new PDO('mysql:host=localhost;dbname=magicalview','tux','tuxgonzalez1');
20        }catch(PDOException $e){
21            echo "Error: ". $e->getMessage();
22            die();
23        }
24    }
25    #Comparamos si existe un usuario con la misma identificacion
26    $statement = $conexion -> prepare(
27        'SELECT * FROM pacientes WHERE idPaciente = :id LIMIT 1');
28    $statement ->execute(array(':id'=>$identificacion));
29    $resultado = $statement->fetch();
30
31    if($resultado != false){
32        $mensaje .='';
33    }
34 }
35
0 31:16 CRLF UTF-8 PHP 0 files

```

```

agregarpacientes.php
21     echo "Error: ". $e->getMessage();
22     die();
23 }
24 #Comparamos si existe un usuario con la misma identificacion
25 $statement = $conexion -> prepare(
26     'SELECT * FROM pacientes WHERE idPaciente = :id LIMIT 1');
27 $statement ->execute(array(':id'=>$identificacion));
28 $resultado= $statement->fetch();
29
30 if($resultado != false){
31     $mensaje .='';
32 }
33 }
34 #Insertamos valores a la tabla de pacientes de nuestra base de datos
35 if($mensaje==''){
36     $statement = $conexion->prepare(
37         'INSERT INTO pacientes
38         values(null, :id,:nombre,:apellidos,:fecha,:sexo)');
39
40     $statement ->execute(array(
41         ':id'=>$identificacion,
42         ':nombre'=> $nombre,
43         ':apellidos'=>$apellidos,
44         ':fecha'=>$fecha,
45         ':sexo'=>$sexo
46     ));
47     header('Location: pacientes.php');
48 }
49 }
50 require 'vista/agg_pacientes_vista.php';
51 ?>
52
0 7:40 CRLF UTF-8 PHP 0 files

```

Agregar Citas Vista

```

agregar citas vista.php
1 <?php
2 $mensaje='';
3 try{
4 //conexion a la base de datos
5 $conexion = new PDO('mysql:host=localhost;dbname=centromedico','root','carlos97');
6 }catch(PDOException $e){
7     echo "Error: ". $e->getMessage();
8 }
9 //SELECT PARA MEDICOS
10 $medicos = $conexion -> prepare("SELECT * FROM medicos");
11
12 $medicos ->execute();
13 $medicos = $medicos ->fetchAll();
14 if(!$medicos)
15 //si no hay medicos registrados mostrara el siguiente mensaje
16     $mensaje .= 'No hay medicos, por favor registre primero! <br />';
17 //SELECT PARA CONSULTORIOS
18 $consultorios = $conexion -> prepare("SELECT * FROM consultorios");
19
20 $consultorios ->execute();
21 $consultorios = $consultorios ->fetchAll();
22 if(!$consultorios)
23 //si no hay consultorios agregados mostrara el siguiente mensaje
24     $mensaje .= 'No hay consultorios, por favor registre primero! <br />';
25 //SELECT PARA PACIENTES
26 $pacientes = $conexion -> prepare("SELECT * FROM pacientes");
27
28 $pacientes ->execute();
29 $pacientes = $pacientes ->fetchAll();
30 if(!$pacientes)
31     $mensaje .= 'No hay pacientes, por favor registre primero! <br />';
32 }
33 catch(PDOException $e){
34     echo "Error: ". $e->getMessage();
35 }
36 }
37 require 'vista/agg_citas_vista.php';
38 ?>
39
es_vista.php 1:1 CRLF UTF-8 PHP 0 files

```

```

agregar citas vista.php
28 $pacientes ->execute();
29 $pacientes = $pacientes ->fetchAll();
30 if(!$pacientes)
31 //si no hay pacientes registrados mostrara el siguiente mensaje
32 $mensaje .= 'No hay pacientes, por favor registre primero! <br />';
33
34 ?>
35 <?php include 'plantillas/header.php'; ?>
36 <section class="main">
37 <div class="wrapp">
38 <?php include 'plantillas/nav.php'; ?>
39 <article>
40 <div class="mensaje">
41 <!-- muestra el titulo citas -->
42 <h2>CITAS</h2>
43 </div>
44 <form action="<?php echo htmlspecialchars($_SERVER['PHP_SELF']) ?>" method="post">
45 <!-- muestra el titulo agregar citas -->
46 <h2>Agregar Citas</h2>
47 <label>Fecha:</label>
48 <!-- muestra casilla para agregar la fecha de cita -->
49 <input type="date" name="fecha" placeholder="Fecha:" required/>
50 <label>Hora:</label>
51 <!-- muestra casilla para agregar la hora de cita -->
52 <input type="time" name="hora" value="11:45" max="20:30" min="08:00" step="60" required/>
53 <label>Paciente:</label>
54 <!-- muestra casilla para agregar el nombre del paciente de cita -->
55 <select name="paciente" class="mayusculas" required>
56 <?php foreach ($pacientes as $Sql2): ?>

```

```

s_vista.php 1:1 CRLF UTF-8 PHP 0 Files
agregar citas vista.php
54 <!-- muestra casilla para agregar el nombre del paciente de cita -->
55 <select name="paciente" class="mayusculas" required>
56 <?php foreach ($pacientes as $Sql2): ?>
57 <?php echo "<option value='". $Sql2['pacNombre']. "'>". $Sql2['pacNombre']. "</option>"; ?>
58 <?php endforeach; ?>
59 </select>
60 <label>Medicos:</label>
61 <!-- muestra casilla para seleccionar el medico que atendera al paciente -->
62 <select name="medico" class="mayusculas" required>
63 <?php foreach ($medicos as $Sql): ?>
64 <?php echo "<option value='". $Sql['mednombres']. "'>". $Sql['mednombres']. " ". $Sql['medapellidos']. "</option>"; ?>
65 <?php endforeach; ?>
66 </select>
67 <label>Consultorios:</label>
68 <select name="consultorio" class="mayusculas" required>
69 <!-- muestra casilla para seleccionar el consultorio para el paciente -->
70 <?php foreach ($consultorios as $Sql2): ?>
71 <?php echo "<option value='". $Sql2['conNombre']. "'>". $Sql2['conNombre']. "</option>"; ?>
72 <?php endforeach; ?>
73 </select>
74 <label>Estado:</label required>
75 <!-- muestra casilla para seleccionar el estado de la cita -->
76 <select name="estado">
77 <!-- muestra la opcion asignado -->
78 <option value="asignado">Asignado</option>
79 <!-- muestra la opcion atendido -->
80 <option value="atendido">Atendido</option>
81 </select>
82 <label>Observaciones:</label>

```

```
agregar citas_vista.php
69     <!-- muestra casilla para seleccionar el consultorio para el paciente-->
70     <?php foreach ($consultorios as $Sql2): ?>
71         <?php echo " <option value='". $Sql2['conNombre']. "'>". $Sql2['conNombre']. "</option>"; ?>
72     <?php endforeach; ?>
73     </select>
74     <label>Estado:</label required>
75     <!-- muestra casilla para seleccionar el estado de la cita-->
76     <select name="estado">
77         <!-- muestra la opcion asignado-->
78         <option value="asignado">Asignado</option>
79         <!-- muestra la opcion atendido-->
80         <option value="atendido">Atendido</option>
81     </select>
82     <label>Observaciones:</label>
83     <!-- muestra casilla para agregar observaciones-->
84     <textarea placeholder="Observacion:" name="observaciones"></textarea>
85     <!-- muestra boton para agregar citas-->
86     <input type="submit" name="enviar" value="Agregar Cita">
87 </form>
88 <?php if(!empty($mensaje)): ?>
89     <ul>
90         <?php echo $mensaje; ?>
91     </ul>
92 <?php endif; ?>
93 </article>
94 </section>
95 </body>
96 </html>
97
s_vista.php 1:1 CRLF UTF-8 PHP 0 files
```

Cerrar Sesión

```
agregarpacientes.php  cerrarp.php
1 <?php session_start();
2 session_destroy();
3 $_SESSION = array();
4 header('Location: login.php');
5 die();
6 #Utilizamos la funcion session destroy para interrumpir o cortar la sesion y de igual forma redirigir al usuario al logueo
7 ?>
8
2 CRLF UTF-8 PHP 0 files
```


Citas

```
agregarpacientes.php  cerrar.php  citas.php
1  <?php session_start();
2  if(!isset($_SESSION['usuario']))
3  header('Location: login.php');
4
5  require('vista/citas_vista.php');
6  #Nos envia a la seccion de citas, donde estan incluidas las vistas y la logica de la seccion
7
8  ?>
9
```

CRLF UTF-8 PHP 0 files

Citas Vista

```
citas_vista.php
1  <?php
2  $mensaje='';
3  try{
4  //conexiona a la base de datos
5  $conexion = new PDO('mysql:host=localhost;dbname=centromedico','root','carlos97');
6  }catch(PDOException $e){
7  echo "Error: ". $e->getMessage();
8  }
9
10 $consulta = $conexion -> prepare("SELECT * FROM citas order by idcita ");
11
12 $consulta ->execute();
13 $consulta = $consulta ->fetchAll();
14 if(!$consulta){
15 //muestra mensaje de no hay citas
16 $mensaje .= 'NO HAY CITAS PARA MOSTRAR';
17 }
18 ?>
19 <?php include 'plantillas/header.php'; ?>
20 <section class="main">
21 <div class="wrapp">
22 <?php include 'plantillas/nav.php'; ?>
23 <article>
24 <div class="mensaje">
25 <!--muestra el titulo citas-->
26 <h2>CITAS</h2>
27 </div>
28 <!--muestra boton para agregar citas-->
29 <a class="agregar" href="agregar citas.php">Agregar Citas</a>
30
```


php 1:1 CRLF UTF-8 PHP 0 files

```

28     <!--muestra boton para agregar citas-->
29     <a class="agregar" href="agregarcitas.php">Agregar Citas</a>
30     <table class="tabla">
31         <tr>
32             <!--muestra fecha de cita-->
33             <th>Fecha</th>
34             <!--muestra hora de cita-->
35             <th>Hora</th>
36             <!--muestra nombre de paciente-->
37             <th>Paciente</th>]
38             <!--muestra nombre de medico-->
39             <th>Medico</th>
40             <!--muestra nombre de consultorio-->
41             <th>Consultorio</th>
42             <!--muestra el estado de la cita-->
43             <th>Estado</th>
44             <th colspan="2">Opciones</th>
45         </tr>
46         <?php foreach ($consulta as $Sql): ?>
47             <tr>
48                 <!--manda el id a la tabla citas-->
49                 <?php echo "<td class='mayusculas'>". $Sql['idcita']. "</td>"; ?>
50                 <!--manda la fecha a la tabla de citas-->
51                 <?php echo "<td class='mayusculas'>". $Sql['citfecha']. "</td>"; ?>
52                 <!--manda la hora a la tabla de citas-->
53                 <?php echo "<td class='mayusculas'>". $Sql['cithora']. "</td>"; ?>
54                 <!--manda el dato paciente a la tabla citas-->
55                 <?php echo "<td class='mayusculas'>". $Sql['citPaciente']. "</td>"; ?>
56                 <!--manda el dato medico a la tabla de citas-->
57                 <?php echo "<td class='mayusculas'>". $Sql['citMedico']. "</td>"; ?>
58                 <!--manda el dato consultorio a la tabla citas-->
59                 <?php echo "<td class='mayusculas'>". $Sql['citConsultorio']. "</td>"; ?>
60                 <!--manda el dato estado a la tabla citas-->
61                 <?php echo "<td class='mayusculas'>". $Sql['citestado']. "</td>"; ?>
62                 <?php echo "<td class='centrar'>". "<a href='actualizarcitas.php?idcita=".$Sql['idcita']."' class='editar'>Editar</a>".
63                 <?php echo "<td class='centrar'>". "<a href='eliminar_citas.php?idcita=".$Sql['idcita']."' class='eliminar'>Eliminar</a>". "</td>";
64             </tr>
65         <?php endforeach; ?>
66     </table>
67     <?php if(!empty($mensaje)): ?>
68         <ul>
69             <?php echo $mensaje; ?>
70         </ul>
71     <?php endif; ?>
72 </article>
73 </section>
74 </body>
75 </html>
76


```

Consultorio



```
consultorios.php - /var/www/html/MagicalView - Atom
File Edit View Selection Find Packages Help
Project
  agregar_citas.php
  agregar_consultorios.php
  agregar_especialidades.php
  agregar_medicos.php
  agregar_pacientes.php
  cerrar.php
  citas.php
  consultorios.php
  editar_perfil.php
  eliminar_citas.php
  eliminar_consultorio.php
  eliminar_especialidades.php
  eliminar_medico.php
  eliminar_paciente.php
  eliminar_usuario.php
  especialidades.php
  funciones.php
  index.php
  login.php
  MagicalView.php
  medicos.php
  pacientes.php
  registrar_usuarios.php
  reportes.php
  usuarios.php
  agregar_pacientes.php
  cerrar.php
  citas.php
  consultorios.php
1 <?php session_start();
2 if(isset($_SESSION['usuario'])){
3     require 'vista/consultorios_vista.php';
4 }else{
5     header('Location: index.php');
6 }
7 #Nos envia a la seccion de consultorio, donde estan incluidas las vistas y la logica de la seccion
8
9 ?>
10
consultorios.php 0 0 0 0 8:1 CRLF UTF-8 PHP 0 files
```

Consultorio Vista



```
consultorios_vista.php
1 <?php
2 $mensaje='';
3 try{
4 //conexion a la base de datos
5 $conexion = new PDO('mysql:host=localhost;dbname=centromedico','root','carlos97');
6 }catch(PDOException $e){
7     echo "Error: ". $e->getMessage();
8 }
9
10 $consulta = $conexion -> prepare("
11     SELECT * FROM consultorios order by idconsultorio limit 5");
12
13 $consulta ->execute();
14 $consulta = $consulta ->fetchAll();
15 if(!$consulta){
16 //si no hay consultorios agregados mostrara el siguiente mensaje
17     $mensaje .= 'NO HAY CONSULTORIOS PARA MOSTRAR';
18 }
19 ?>
20 <?php include 'plantillas/header.php'; ?>
21 </div>
22 <section class="main">
23     <div class="wrapp">
24         <?php include 'plantillas/nav.php'; ?>
25         <article>
26             <div class="mensaje">
27                 <!--muestra el titulo consultorio-->
28                 <h2>CONSULTORIOS</h2>
29             </div>
30         </article>
31     </div>
32 </section>
33 </div>
s_vista.php 1:1 CRLF UTF-8 PHP 0 files
```

```

consultorios_vista.php
27     <!--muestra el titulo consultorio-->
28     <h2>CONSULTORIOS</h2>
29 </div>
30 <!--muestra el boton agregar consultorio-->
31     <a class="agregar" href="agregarconsultorios.php">Agregar Consultorio</a>
32     <table class="tabla">
33         <tr>
34             <th>#</th>
35             <th>Nombre</th>
36             <th colspan="2">Opciones</th>
37         </tr>
38         <?php foreach ($consulta as $Sql): ?>
39         <tr>
40             <!--muestra el id de consultorio-->
41             <?php echo "<td>". $Sql['idConsultorio']. "</td>"; ?>
42             <!--muestra nombre de especialidad-->
43             <?php echo "<td>". $Sql['conNombre']. "</td>"; ?>
44             <!--muestra los botones de editar y eliminar consultorio-->
45                 <?php echo "<td class='centrar'>". "<a href='actualizarconsultorio.php?idConsultorio=".$Sql['idConsultorio']."' class='e
46             <?php echo "<td class='centrar'>". "<a href='eliminar_consultorio.php?idConsultorio=".$Sql['idConsultorio']."' class='eliminar'>Elim
47         </tr>
48         <?php endforeach; ?>
49     </table>
50     <?php if(!empty($mensaje)): ?>
51         <ul>
52             <?php echo $mensaje; ?>
53         </ul>
54     <?php endif; ?>
55 </article>

```

```

consultorios_vista.php
31     <a class="agregar" href="agregarconsultorios.php">Agregar Consultorio</a>
32     <table class="tabla">
33         <tr>
34             <th>#</th>
35             <th>Nombre</th>
36             <th colspan="2">Opciones</th>
37         </tr>
38         <?php foreach ($consulta as $Sql): ?>
39         <tr>
40             <!--muestra el id de consultorio-->
41             <?php echo "<td>". $Sql['idConsultorio']. "</td>"; ?>
42             <!--muestra nombre de especialidad-->
43             <?php echo "<td>". $Sql['conNombre']. "</td>"; ?>
44             <!--muestra los botones de editar y eliminar consultorio-->
45                 <?php echo "<td class='centrar'>". "<a href='actualizarconsultorio.php?idConsultorio=".$Sql['idConsultorio']."' class='e
46             <?php echo "<td class='centrar'>". "<a href='eliminar_consultorio.php?idConsultorio=".$Sql['idConsultorio']."' class='eliminar'>Elim
47         </tr>
48         <?php endforeach; ?>
49     </table>
50     <?php if(!empty($mensaje)): ?>
51         <ul>
52             <?php echo $mensaje; ?>
53         </ul>
54     <?php endif; ?>
55 </article>
56 </section>
57 </body>
58 </html>
59

```

Contenido Vista

```
contenido_vista.php
1 //ventana de Bienvenida al sistema
2 <?php include 'plantillas/header.php'; ?>
3 <section class="main">
4   <div class="wrapp">
5     <?php include 'plantillas/nav.php'; ?>
6
7     <article>
8       <div class="mensaje">
9         <!--muestra el titulo MagicalView-->
10        <h2>MagicalView</h2>
11      </div>
12      <p>
13      </p><br/><br/>
14      <!--muestra mensaje de bienvenida-->
15      <p>Bienvenido a <b>MedicalView.</b>Nuestro sistema de citas programadas es util para una clinica Optica como lo es este proyecto,
16      <br/><br/>
17      <!--muestra al usuario las funciones que tiene el sistema-->
18      <h3>Las funciones del sistema</h3><br/>
19      <p> - Gestion de Citas <br/>
20      - Gestion de Medicos <br/>
21      - Gestion de Pacientes <br/>
22      - Gestion de Consultorios <br/>
23      - Gestion de Usuarios con Acceso al Sistema <br/>
24      </p>
25    </article>
26  </section>
27 </body>
28 </html>
29
```

vista.php 1:1 CRLF UTF-8 PHP 0 Files

Editar Perfil Vista

```
editarperfil_vista.php
1 <?php include 'plantillas/header.php'; ?>
2 </div>
3 <section class="main">
4   <div class="wrapp">
5     <?php include 'plantillas/nav.php'; ?>
6     <article>
7       <div class="mensaje">
8         <h2>PERFIL</h2>
9       </div>
10      <p>realice la codificación necesaria para
11      calcular la nota final de una materia teniendo en cuenta los siguientes
12      porcentajes:
13      </p><br />
14    </article>
15  </section>
16 </body>
17 </html>
18
```

_vista.php 1:1 CRLF UTF-8 PHP 0 Files

Eliminar Citas

```

1  <?php
2  $errores='';
3  extract ($_REQUEST);
4  try{
5      $conexion = new PDO('mysql:host=localhost;dbname=magicalview','tux','tuxgonzalez1');
6  }catch(PDOException $e){
7      echo "Error: ". $e->getMessage();
8  }
9  $sql="DELETE FROM citas WHERE idcita = '$_REQUEST[idcita]'";
10 $resultado = $conexion->query($sql);
11
12 if($resultado == true){
13     header('Location: citas.php');
14     $errores .='';
15 }
16
17 #eliminar las cita que deseamos y que nos mande nuevamente a la seccion de citas
18 ?>
19

```

19:1 CRLF UTF-8 PHP 0 files

Eliminar Consultorio

```

1  <?php
2  $mensaje='';
3  extract ($_REQUEST);
4  try{
5      $conexion = new PDO('mysql:host=localhost;dbname=magicalview','tux','tuxgonzalez1');
6  }catch(PDOException $e){
7      echo "Error: ". $e->getMessage();
8  }
9  $sql="DELETE FROM consultorios WHERE idconsultorio = '$_REQUEST[idConsultorio]'";
10 $resultado = $conexion->query($sql);
11
12 if($resultado == true){
13     header('Location: consultorios.php');
14     $mensaje .='';
15 }
16
17 #eliminar los consultorios que deseamos y que nos mande nuevamente a la seccion
18 ?>
19

```

0 17:82 CRLF UTF-8 PHP 0 files

Eliminar Especialidades

```
eliminar_consultorio.php | eliminar_especialidades.php
1 <?php
2 $mensaje='';
3 extract ($_REQUEST);
4 try{
5     $conexion = new PDO('mysql:host=localhost;dbname=magicalview','tux','tuxgonzalez1');
6 }catch(PDOException $e){
7     echo "Error: ". $e->getMessage();
8 }
9 $sql="DELETE FROM especialidades WHERE idespecialidad = '$_REQUEST[idespecialidad]";
10 $resultado = $conexion->query($sql);
11
12 if($resultado == true){
13     header('Location: especialidades.php');
14     $mensaje .='';
15 }
16 #eliminar las especialidades que deseamos y que nos mande nuevamente a la seccion
17
18 ?>
19
```

▲ 0 0 0 16:30 CRLF UTF-8 PHP 0 files

Eliminar Medico

```
eliminar_consultorio.php | eliminar_especialidades.php | eliminar_medico.php
1 <?php
2 $errores='';
3 extract ($_REQUEST);
4 try{
5     $conexion = new PDO('mysql:host=localhost;dbname=magicalview','tux','tuxgonzalez1');
6 }catch(PDOException $e){
7     echo "Error: ". $e->getMessage();
8 }
9 $sql="DELETE FROM medicos WHERE idMedico = '$_REQUEST[idMedico]";
10 $resultado = $conexion->query($sql);
11
12 if($resultado == true){
13     header('Location: medicos.php');
14     $errores .='';
15 }
16 #eliminar los medicos que deseamos de nuestra tabla de nuestra bd y que nos mande nuevamente a la seccion
17
18 ?>
19
```

0 19:1 CRLF UTF-8 PHP 0 files

Especialidades Vista

```
especialidades_vista.php
1  <?php
2  $mensaje='';
3  try{
4  //conexion a la base de datos
5  $conexion = new PDO('mysql:host=localhost;dbname=centromedico','root','carlos97');
6  }catch(PDOException $e){
7  echo "Error: ". $e->getMessage();
8  }
9
10 $consulta = $conexion -> prepare("
11     SELECT * FROM especialidades ORDER BY idespecialidad limit 5");
12
13 $consulta ->execute();
14 $consulta = $consulta ->fetchAll();
15 if(!$consulta){
16 //si no hay especialidades agregadas mostrara el siguiente mensaje
17 $mensaje .= 'NO HAY ESPECIALIDADES PARA MOSTRAR';
18 }
19 ?>
20 <?php include 'plantillas/header.php'; ?>
21 </div>
22 <section class="main">
23 <div class="wrapp">
24 <?php include 'plantillas/nav.php'; ?>
25 <article>
26 <div class="mensaje">
27 <!--muestra el titulo Especialidades-->
28 <h2>ESPECIALIDADES</h2>
29 </div>
30 <!--muestra el boton para agregar especialidades-->
31 <a class="agregar" href="agregarEspecialidades.php">Agregar Especialidades</a>
32 <table class="tabla">
33 <tr>
34 <th>#</th>
35 <th>Nombre</th>
36 <th colspan="2">Opciones</th>
37 </tr>
38 <?php foreach ($consulta as $Sql): ?>
39 <tr>
40 <!--muestra el id de Especialidad-->
41 <?php echo "<td>". $Sql['idespecialidad']. "</td>"; ?>
42 <!--muestra nombre de especialidad-->
43 <?php echo "<td>". $Sql['espNombre']. "</td>"; ?>
44 <!--muestra las opciones de eliminar o editar especialidades-->
45 <?php echo "<td class='centrar'>".<a href='actualizarespecialidades.php?idespecialidad=".$Sql['idespecialidad']."' cla
46 <?php echo "<td class='centrar'>".<a href='eliminar_especialidades.php?idespecialidad=".$Sql['idespecialidad']."' class='eliminar'
47 </tr>
48 <?php endforeach; ?>
49 </table>
50 <?php if(!empty($mensaje)): ?>
51 <ul>
52 <?php echo $mensaje; ?>
53 </ul>
54 <?php endif; ?>
55 </article>
```

```
especialidades_vista.php
27 <!--muestra el titulo Especialidades-->
28 <h2>ESPECIALIDADES</h2>
29 </div>
30 <!--muestra el boton para agregar especialidades-->
31 <a class="agregar" href="agregarEspecialidades.php">Agregar Especialidades</a>
32 <table class="tabla">
33 <tr>
34 <th>#</th>
35 <th>Nombre</th>
36 <th colspan="2">Opciones</th>
37 </tr>
38 <?php foreach ($consulta as $Sql): ?>
39 <tr>
40 <!--muestra el id de Especialidad-->
41 <?php echo "<td>". $Sql['idespecialidad']. "</td>"; ?>
42 <!--muestra nombre de especialidad-->
43 <?php echo "<td>". $Sql['espNombre']. "</td>"; ?>
44 <!--muestra las opciones de eliminar o editar especialidades-->
45 <?php echo "<td class='centrar'>".<a href='actualizarespecialidades.php?idespecialidad=".$Sql['idespecialidad']."' cla
46 <?php echo "<td class='centrar'>".<a href='eliminar_especialidades.php?idespecialidad=".$Sql['idespecialidad']."' class='eliminar'
47 </tr>
48 <?php endforeach; ?>
49 </table>
50 <?php if(!empty($mensaje)): ?>
51 <ul>
52 <?php echo $mensaje; ?>
53 </ul>
54 <?php endif; ?>
55 </article>
```



```

especialidades_vista.php
31 <a class="agregar" href="agregarEspecialidades.php">Agregar Especialidades</a>
32 <table class="tabla">
33 <tr>
34 <th>#</th>
35 <th>Nombre</th>
36 <th colspan="2">Opciones</th>
37 </tr>
38 <?php foreach ($consulta as $Sql): ?>
39 <tr>
40 <!--muestra el id de Especialidad-->
41 <?php echo "<td>". $Sql['idespecialidad']. "</td>"; ?>
42 <!--muestra nombre de especialidad-->
43 <?php echo "<td>". $Sql['espNombre']. "</td>"; ?>
44 <!--muestra las opciones de eliminar o editar especialidades-->
45 <?php echo "<td class='centrar'>". "<a href='actualizarespecialidades.php?idespecialidad=".$Sql['idespecialidad']."' cla
46 <?php echo "<td class='centrar'>". "<a href='eliminar_especialidades.php?idespecialidad=".$Sql['idespecialidad']."' class='eliminar'
47 </tr>
48 <?php endforeach; ?>
49 </table>
50 <?php if(!empty($mensaje)): ?>
51 <ul>
52 <?php echo $mensaje; ?>
53 </ul>
54 <?php endif; ?>
55 </article>
56 </section>
57 </body>
58 </html>
59
des_vista.php 1:1 CRLF UTF-8 PHP 0 files

```

Funciones

```

eliminar_consultorio.php  eliminar_especialidades.php  eliminar_medico.php  funciones.php
1 <?php
2 function conexion(){
3     try{
4         $conexion = new PDO('mysql:host=localhost;dbname=magicalview','tux','tuxgonzalez1');
5         return $conexion;
6     }catch(PDOException $e){
7         return false;
8     }
9 }
10 #trim para eliminar valores o espacios en blancos
11 #htmlspecialchars significado especial en HTML
12 #stripslashes Quita las barras de un string con comillas escapadas
13 function limpiarDatos($datos){
14     $datos = trim($datos);
15     $datos = stripslashes($datos);
16     $datos = htmlspecialchars($datos);
17     return $datos;
18 }
19 function id_numeros($id){
20     return (int)limpiarDatos($id);
21 }
22
23 #La funciones obtener buscan extraer el id de cada una de las tablas para facilitar
24
25 function obtener_medico_id($conexion,$id){
26     $resultado = $conexion->query("SELECT * FROM medicos WHERE idMedico = $id LIMIT 1");
27     $resultado = $resultado->fetchAll();
28     return ($resultado) ? $resultado : false;
29 }
30 function obtenerUser_id($conexion,$id){
31     $resultado = $conexion->query("SELECT * FROM usuarios WHERE id = $id LIMIT 1");
32     $resultado = $resultado->fetchAll();
33     return ($resultado) ? $resultado : false;
34
35
CRLF UTF-8 PHP 0 files

```

Login

```
login.php
1 <!DOCTYPE html>
2 <html >
3 <head>
4     <meta charset="UTF-8">
5     <meta name="viewport" content="width=device-width, user-scalable=no, initial-scale=1.0, maximum-scale=1.0, minimum-scale=1.0">
6     <title>MagicalView</title>
7     <link rel="stylesheet" href="css/login.css">
8     <link rel="icon" type="image/x-svg" href="img/lentes.jpg">
9 </head>
10 <body>
11     <form class="login" action="<?php echo htmlspecialchars($_SERVER['PHP_SELF']) ?>" method="post" name="login">
12         <!--muestra titulo de la clinica-->
13         <h2>MagicalView</h2>
14         
15         <!--casilla para ingresar el usuario-->
16         <input type="text" name="usuario"placeholder="Usuario" class="bordes" autofocus/>
17         <!--casilla para ingresar la password de usuario-->
18         <input type="password" name="password" placeholder="Contraseña" class="bordes"/>
19         <!--muestra boton para ingresar al sistema-->
20         <input type="submit" value="Ingresar"></input>
21         <?php if(!empty($errores)): ?>
22             <ul>
23                 <?php echo $errores; ?>
24             </ul>
25         <?php endif; ?>
26     </form>
27 </body>
28 </html>
29
1:1 CRLF UTF-8 PHP 0 files
```

```
eliminar_consultorio.php  eliminar_especialidades.php  eliminar_medico.php  funciones.php  login.php
1 <?php
2 #usamos la funcion session start, una vez logueado el usuario
3 session_start();
4
5
6 if (isset($_SESSION['usuario'])){
7     header('Location: index.php');
8 }
9 #usamos el metodo hash para encriptar la contraseña escrita por el usuario
10 #creamos una conexion PDO hacia la base de datos(nombre_servidor, nombrebd, usuario y contraseña)
11 #De igual forma esta decision si no cumple los parametros(al comparar el usuario y pass)genere un aviso de incumplimiento
12 if($_SERVER['REQUEST_METHOD']=='POST'){
13     $usuario = filter_var(strtolower($_POST['usuario']),FILTER_SANITIZE_STRING);
14     $password = $_POST['password'];
15     $password = hash('sha512', $password);
16     $errores = '';
17     try{
18         $conexion = new PDO('mysql:host=localhost;dbname=magicalview','tux','tuxgonzalez1');
19     }catch(PDOException $e){
20         echo "Error: ". $e->getMessage();
21     }
22     $statement = $conexion -> prepare(
23         'SELECT * FROM usuarios WHERE usuario = :usuario AND pass = :password');
24
25     $statement ->execute(array(':usuario'=> $usuario,':password'=> $password));
26
27     $resultado = $statement->fetch();
28     if($resultado !==false){
29         $_SESSION['usuario'] = $usuario;
30         header('Location: index.php');
31     }else{
32         $errores .= 'Datos incorrectos y/o invalidos!';
33     }
34 }
```

```

eliminar_consultorio.php  eliminar_especialidades.php  eliminar_medico.php  funciones.php  login.php
7   header('Location: index.php');
8   }
9   #Usamos el metodo hash para encriptar la contraseña escrita por el usuario
10  #creamos una conexion PDO hacia la base de datos(nombre_servidor, nombrebd, usuario y contraseña)
11  #De igual forma esta desicion si no cumple los parametros(al comparar el usuario y pass)genere un aviso de incumplimiento
12  if($_SERVER['REQUEST_METHOD']=='POST'){
13      $usuario = filter_var(strtolower($_POST['usuario']),FILTER_SANITIZE_STRING);
14      $password = $_POST['password'];
15      $password = hash('sha512', $password);
16      $errores = '';
17      try{
18          $conexion = new PDO('mysql:host=localhost;dbname=magicalview','tux','tuxgonzalez1');
19      }catch(PDOException $e){
20          echo "Error: ". $e->getMessage();
21      }
22      $statement = $conexion -> prepare(
23          'SELECT * FROM usuarios WHERE usuario = :usuario AND pass= :password');
24
25      $statement ->execute(array(':usuario'=> $usuario,':password'=> $password));
26
27      $resultado = $statement->fetch();
28      if($resultado !==false){
29          $_SESSION['usuario'] = $usuario;
30          header('Location: index.php');
31      }else{
32          $errores .= 'Datos incorrectos y/o invalidos!';
33      }
34  }
35  #Accedemos a la carpeta vista donde tenemos la estructura y diseño visual de nuestro login
36  require 'vista/login.php';
37  ?>
38
CRLF UTF-8 PHP 0 files

```

Medicos Vista

```

medicos_vista.php
1  <?php
2  $mensaje='';
3  try{
4  //conexion a la base de datos
5      $conexion = new PDO('mysql:host=localhost;dbname=centromedico','root','carlos97');
6  }catch(PDOException $e){
7      echo "Error: ". $e->getMessage();
8  }
9
10 $consulta = $conexion -> prepare("
11     SELECT * FROM medicos ORDER BY medidentificacion");
12
13 $consulta ->execute();
14 $consulta = $consulta ->fetchAll();
15 if(!$consulta){
16     //si no hay medicos registrados mostrara el siguiente mensaje
17     $mensaje .= 'NO HAY MEDICOS PARA MOSTRAR';
18 }
19 ?>
20 <?php include 'plantillas/header.php'; ?>
21 <section class="main">
22     <div class="wrapp">
23         <?php include 'plantillas/nav.php'; ?>
24         <article>
25             <div class="mensaje">
26                 <!--muestra el titulo medicos-->
27                 <h2>MEDICOS</h2>
28                 <!--muestra boton para agregar medicos-->
29                 </div>
30
CRLF UTF-8 PHP 0 files

```

```

medicos_vista.php
28 <!--muestra boton para agregar medicos-->
29     </div>
30     <a href="agregarmedicos.php"class="agregar">Agregar Medico</a>
31     <table class="tabla">
32         <tr>
33             <!--muestra el id-->
34             <th>Identificacion</th>
35             <!--muestra el nombre de medicos-->
36             <th>Nombre</th>
37             <!--muestra el apellido de medico-->
38             <th>Apellidos</th>
39             <!--muestra el correo de medico-->
40             <th>Correo</th>
41             <!--muestra el cargo o especialidad de medico-->
42             <th>Cargo</th>
43             <th colspan="2">Opciones</th>
44         </tr>
45         <?php foreach ($consulta as $Sql): ?>
46             <tr >
47                 <?php echo "<td class='mayusculas'>". $Sql['medidentificacion']. "</td>"; ?>
48                 <?php echo "<td class='mayusculas'>". $Sql['mednombres']. "</td>"; ?>
49                 <?php echo "<td class='mayusculas'>". $Sql['medapellidos']. "</td>"; ?>
50                 <?php echo "<td>". $Sql['medcorreo']. "</td>"; ?>
51                 <?php echo "<td >". $Sql['medEspecialidad']. "</td>"; ?>
52                 <?php echo "<td class='centrar'>". "<a href='actualizarmedico.php?idMedico=".$Sql['idMedico']."' class='editar'>Editar</a>". "</td>"
53                 <?php echo "<td class='centrar'>". "<a href='eliminar_medico.php?idMedico=".$Sql['idMedico']."' class='eliminar'>Eliminar</a>". "</td>"
54                 </tr>
55             <?php endforeach; ?>
56

```

```

medicos_vista.php
39     <!--muestra el correo de medico-->
40     <th>Correo</th>
41     <!--muestra el cargo o especialidad de medico-->
42     <th>Cargo</th>
43     <th colspan="2">Opciones</th>
44
45     </tr>
46     <?php foreach ($consulta as $Sql): ?>
47         <tr >
48             <?php echo "<td class='mayusculas'>". $Sql['medidentificacion']. "</td>"; ?>
49             <?php echo "<td class='mayusculas'>". $Sql['mednombres']. "</td>"; ?>
50             <?php echo "<td class='mayusculas'>". $Sql['medapellidos']. "</td>"; ?>
51             <?php echo "<td>". $Sql['medcorreo']. "</td>"; ?>
52             <?php echo "<td >". $Sql['medEspecialidad']. "</td>"; ?>
53             <?php echo "<td class='centrar'>". "<a href='actualizarmedico.php?idMedico=".$Sql['idMedico']."' class='editar'>Editar</a>". "</td>"
54             <?php echo "<td class='centrar'>". "<a href='eliminar_medico.php?idMedico=".$Sql['idMedico']."' class='eliminar'>Eliminar</a>". "</td>"
55             </tr>
56         <?php endforeach; ?>
57     </table>
58     <?php if(!empty($mensaje)): ?>
59         <ul>
60             <?php echo $mensaje; ?>
61         </ul>
62     <?php endif; ?>
63 </article>
64 </section>
65 </body>
66 </html>
67

```

Paciente Vista

```
pacientes_vista.php
1 <?php
2 $mensaje='';
3 try{
4 //conexion a la base de datos
5 $conexion = new PDO('mysql:host=localhost;dbname=centromedico','root','carlos97');
6 }catch(PDOException $e){
7 echo "Error: ". $e->getMessage();
8 }
9
10 $consulta = $conexion -> prepare("
11 SELECT * FROM pacientes");
12
13 $consulta ->execute();
14 $consulta = $consulta ->fetchAll();
15 if(!$consulta){
16 //si no hay pacientes registrados mostrara el siguiente mensaje
17 $mensaje .= 'NO HAY PACIENTES PARA MOSTRAR';
18 }
19 ?>
20 <?php include 'plantillas/header.php'; ?>
21 </div>
22 <section class="main">
23 <div class="wrap">
24 <?php include 'plantillas/nav.php'; ?>
25 <article>
26 <div class="mensaje">
27 <!--muestra el titulo Pacientes-->
28 <h2>PACIENTES</h2>
29 </div>
30
```

```
pacientes_vista.php
28 <h2>PACIENTES</h2>
29 </div>
30 <a class="agregar" href="agregarpacientes.php">Agregar Paciente</a>
31 <table class="tabla">
32 <tr>
33 <th>Identificacion</th>
34
35 <th>Nombre</th>
36
37 <th>Apellidos</th>
38
39 <th>Fecha Nacimiento</th>
40 <!--muestra el sexo de paciente-->
41 <th>Sexo</th>
42 <th colspan="2">Opciones</th>
43 </tr>
44 <?php foreach ($consulta as $Sql): ?>
45 <tr>
46 <!--muestra el id de paciente-->
47 <?php echo "<td>". $Sql['pacIdentificacion']. "</td>"; ?>
48 <!--muestra nombre de paciente-->
49 <?php echo "<td>". $Sql['pacNombre']. "</td>"; ?>
50 <!--muestra apellido de paciente-->
51 <?php echo "<td>". $Sql['pacApellidos']. "</td>"; ?>
52 <!--muestra fecha de nacimiento de paciente-->
53 <?php echo "<td>". $Sql['pacFechaNacimiento']. "</td>"; ?>
54 <?php echo "<td>". $Sql['pacSexo']. "</td>"; ?>
55 <!--muestra las opciones de eliminar o editar pacientes-->
56 <?php echo "<td class='centrar'>". "<a href='actualizarpaciente.php?idPaciente=".$Sql['idPaciente']."' class='editar
```

```

pacientes_vista.php
42     <th colspan="2">Opciones</th>
43     </tr>
44     <?php foreach ($consulta as $Sql): ?>
45     <tr>
46         <!--muestra el id de paciente-->
47         <?php echo " <td>". $Sql['pacIdentificacion']. " </td>"; ?>
48         <!--muestra nombre de paciente-->
49         <?php echo " <td>". $Sql['pacNombre']. " </td>"; ?>
50         <!--muestra apellido de paciente-->
51         <?php echo " <td>". $Sql['pacApellidos']. " </td>"; ?>
52         <!--muestra fecha de nacimiento de paciente-->
53         <?php echo " <td>". $Sql['pacFechaNacimiento']. " </td>"; ?>
54         <?php echo " <td>". $Sql['pacSexo']. " </td>"; ?>
55         <!--muestra las opciones de eliminar o editar pacientes-->
56         <?php echo " <td class='centrar'>". "<a href='actualizarpaciente.php?idPaciente=".$Sql['idPaciente']."' class='editar";
57         <?php echo " <td class='centrar'>". "<a href='eliminar_paciente.php?idPaciente=".$Sql['idPaciente']."' class='eliminar";
58     </tr>
59     <?php endforeach; ?>
60 </table>
61 <?php if(!empty($mensaje)): ?>
62 <ul>
63 <?php echo $mensaje; ?>
64 </ul>
65 <?php endif; ?>
66 </article>
67 </section>
68 </body>
69 </html>
70
ista.php 1:1 CRLF UTF-8 PHP 0 files

```

Registro Vista

```

registro_vista.php
1 <?php include 'plantillas/header.php'; ?>
2 <section class="main">
3 <div class="wrapp">
4 <?php include 'plantillas/nav.php'; ?>
5 <article>
6 <div class="mensaje">
7 <h2>USUARIOS</h2>
8 </div>
9
10 <form class="login" action="<?php echo htmlspecialchars($_SERVER['PHP_SELF']) ?>" method="post" name="login">
11 <!--muestra el titulo registrar usuarios-->
12 <h2>REGISTRAR USUARIOS</h2><br/>
13
14 <input type="text" name="usuario" placeholder="Usuario" autofocus/>
15 <input type="text" name="password" placeholder="Contraseña" />
16 <input type="text" name="password2" placeholder="Repita su contraseña" />
17 <input type="text" name="nombres" placeholder="Nombres" />
18 <input type="text" name="apellidos" placeholder="Apellidos" />
19 <select name="roll">
20 <option value="admin">Admin</option>
21 <option value="Limitado">Limitado</option>
22 </select>
23 <input type="submit" value="Registrar" />
24 <?php if(!empty($errores)): ?>
25 <ul>
26 <?php echo $errores; ?>
27 </ul>
28 <?php endif; ?>
29 </form>
30 </article>
31 </div>
32 </div>
33 </section>
34 </body>
35 </html>
36
registro_vista.php 1:1 CRLF UTF-8 PHP 0 files

```

```

registro_vista.php
6      <div class="mensaje">
7          <h2>USUARIOS</h2>
8      </div>
9
10     <form class="login" action="<?php echo htmlspecialchars($_SERVER['PHP_SELF']) ?>" method="post" name="login">
11 <!--muestra el titulo registrar usuarios-->
12         <h2>REGISTRAR USUARIOS</h2><br/>
13
14         <input type="text" name="usuario" placeholder="Usuario" autofocus/>
15         <input type="text" name="password" placeholder="Contraseña" />
16         <input type="text" name="password2" placeholder="Repita su contraseña" />
17         <input type="text" name="nombres" placeholder="Nombres" />
18         <input type="text" name="apellidos" placeholder="Apellidos" />
19         <select name="roll">
20             <option value="admin">Admin</option>
21             <option value="Limitado">Limitado</option>
22         </select>
23         <input type="submit" value="Registrar" />
24         <?php if(!empty($errores)): ?>
25             <ul>
26                 <?php echo $errores; ?>
27             </ul>
28         <?php endif; ?>
29     </form>
30
31 </article>
32 </body>
33 </html>
34

```

Registro Usuario

```

registrarusuarios.php
1  <?php session_start();
2  if(!isset($_SESSION['usuario'])){
3      header('Location: login.php');
4  }
5
6  #Creamos los datos para el nuevo usuario, sin dejar sin llenar algunos campos
7  #Realizamos la conexion
8  if($_SERVER['REQUEST_METHOD']=='POST'){
9      $usuario = filter_var(strtolower($_POST['usuario']),FILTER_SANITIZE_STRING);
10     $password = $_POST['password'];
11     $password2 = $_POST['password2'];
12     $nombres = $_POST['nombres'];
13     $apellidos = $_POST['apellidos'];
14     $roll = $_POST['roll'];
15     $errores = '';
16     if(empty($usuario) or empty($password)){
17         $errores.= '<li>Por favor rellena todos los tados correctamente</li>';
18     }
19     else{
20         try{
21             $conexion = new PDO('mysql:host=localhost;dbname=magicalview','tux','tuxgonzalez1');
22         }catch(PDOException $e){
23             echo "ERROR: " . $e->getMessage();
24             die();
25         }
26         $statement = $conexion -> prepare(
27             'SELECT * FROM usuarios WHERE UsuNombre = :usuario LIMIT 1');
28         $statement ->execute(array(':usuario'=>$usuario));
29         $resultado = $statement->fetch();
30
31         if($resultado != false){
32             $errores .= '<li>El nombre de usuario ya existe</li>';
33         }
34     }

```

```

registrarusuarios.php
29     $resultado= $statement->fetch();
30
31     if($resultado != false){
32         $errores .='<li>El nombre de usuario ya existe</li>';
33     }
34
35
36     $password = hash('sha512',$password);
37     $password2 = hash('sha512',$password2);
38     if($password2 != $password){
39         $errores .='<li>Las contraseñas no son iguales</li>';
40     }
41 }
42 #Son insertados los valores a la base de dato tabla usuarios
43 if($errores==''){
44     $statement = $conexion->prepare(
45         'INSERT INTO usuarios VALUES
46         (null,:usuario,:pass, :nombres, :apellidos,:roll)';
47     $statement-> execute(array(
48         ':usuario' => $usuario,
49         ':pass'=> $password2,
50         ':nombres'=> $nombres,
51         ':apellidos'=> $apellidos,
52         ':roll'=> $roll
53     ));
54     header('Location: usuarios.php');
55 }
56 }
57 require 'vista/registro_vista.php';
58
59 ?>
60
0 48:27 CRLF UTF-8 PHP 0 files

```

Usuario Vista

```

usuarios_vista.php
1 <?php
2 $mensaje='';
3 try{
4 //conexion a la base de datos
5     $conexion = new PDO('mysql:host=localhost;dbname=centromedico','root','carlos97');
6 }catch(PDOException $e){
7     echo "Error: ". $e->getMessage();
8 }
9
10 $consulta = $conexion -> prepare("
11     SELECT * FROM usuarios limit 5");
12
13 $consulta ->execute();
14 $consulta = $consulta ->fetchAll();
15 if(!$consulta){
16 //si no usuarios ingresados mostrara el siguiente mensaje
17     $mensaje .='NO HAY USUARIOS PARA MOSTRAR';
18 }
19 ?>
20 <?php include 'plantillas/header.php'; ?>
21 <section class="main">
22 <div class="wrapp">
23     <?php include 'plantillas/nav.php'; ?>
24     <article>
25         <div class="mensaje">
26 <!--muestra el titulo USUARIOS-->
27         <h2>USUARIOS</h2>
28     </div>
29 <!--muestra boton agregar usuario-->
30
CRLF UTF-8 PHP 0 files

```



```

usuarios_vista.php
29 <!--muestra boton agregar usuario-->
30 <a class="agregar" href="registrarusuarios.php">Agregar Usuarios</a>
31 <table class="tabla">
32 <tr>
33 <!--muestra nombre de usuario-->
34 <th>Nombres</th>
35 <!--muestra apellido de usuario-->
36 <th>Apellidos</th>
37 <!--muestra el usuario de la bd-->
38 <th>Usuario</th>
39 <!--muestra el roll de usuario-->
40 <th>Roll</th>
41 <th colspan="2">Opciones</th>
42 </tr>
43 <?php foreach ($consulta as $Sql): ?>
44 <tr>
45 <?php echo "<td>". $Sql['nombres']. "</td>"; ?>
46 <?php echo "<td>". $Sql['apellidos']. "</td>"; ?>
47 <?php echo "<td>". $Sql['usuario']. "</td>"; ?>
48 <?php echo "<td>". $Sql['Roll']. "</td>"; ?>
49 <?php echo "<td class='centrar'>". "<a href='actualizarusuario.php?id=".$Sql['id']."' class='editar'>Edita
50 <?php echo "<td class='centrar'>". "<a href='eliminar_usuario.php?id=".$Sql['id']."' class='eliminar'>Eliminar</a>". "</
51 </tr>
52 <?php endforeach; ?>
53 </table>
54 <?php if(!empty($mensaje)): ?>
55 <ul>
56 <?php echo $mensaje; ?>
57 </ul>

```

```

usuarios_vista.php
35 <!--muestra apellido de usuario-->
36 <th>Apellidos</th>
37 <!--muestra el usuario de la bd-->
38 <th>Usuario</th>
39 <!--muestra el roll de usuario-->
40 <th>Roll</th>
41 <th colspan="2">Opciones</th>
42 </tr>
43 <?php foreach ($consulta as $Sql): ?>
44 <tr>
45 <?php echo "<td>". $Sql['nombres']. "</td>"; ?>
46 <?php echo "<td>". $Sql['apellidos']. "</td>"; ?>
47 <?php echo "<td>". $Sql['usuario']. "</td>"; ?>
48 <?php echo "<td>". $Sql['Roll']. "</td>"; ?>
49 <?php echo "<td class='centrar'>". "<a href='actualizarusuario.php?id=".$Sql['id']."' class='editar'>Edita
50 <?php echo "<td class='centrar'>". "<a href='eliminar_usuario.php?id=".$Sql['id']."' class='eliminar'>Eliminar</a>". "</
51 </tr>
52 <?php endforeach; ?>
53 </table>
54 <?php if(!empty($mensaje)): ?>
55 <ul>
56 <?php echo $mensaje; ?>
57 </ul>
58 <?php endif; ?>
59 </article>
60 </section>
61 </body>
62 </html>
63

```

Reporte

```
reportes.php
1 <?php session_start();
2 error_reporting(E_ALL);
3 ini_set('display_errors', '1');
4
5 #Necesitaremos de una plantilla y la respectiva conexion a la bd
6 #Biblioteca utilizar FPDF
7 #Nuestra plantilla contiene un encabezado y un piede de pagina
8 include 'plantilla_pdf.php';
9 require 'conexion.php';
10
11 #Seleccionamos los campos que necesitamos que imprima de nuestra tabla
12 $query = "SELECT idcita, citfecha, cithora, citPaciente, citMedico, citConsultorio, citestado, citobservaciones FROM citas";
13 $resultado = $conexion->query($query);
14
15
16 $pdf = new PDF ();
17 $pdf->AliasNbPages();
18 $pdf->AddPage();
19 #Creamos las celdas que tendra nuestro encabezado (Tamaño celda, fuente, centrada y tamaño)
20 $pdf->SetFillColor(232,232,232);
21 $pdf->SetFont('Arial','B',12);
22 $pdf->Cell(10,6,'ID',1,0,'C',1);
23 $pdf->Cell(20,6,'FECHA',1,0,'C',1);
24 $pdf->Cell(20,6,'HORA',1,0,'C',1);
25 $pdf->Cell(22,6,'PACIENTE',1,0,'C',1);
26 $pdf->Cell(26,6,'MEDICO',1,0,'C',1);
27 $pdf->Cell(33,6,'CONSULTORIO',1,0,'C',1);
28 $pdf->Cell(25,6,'ESTADO',1,0,'C',1);
29 $pdf->Cell(40,6,'OBSERVACIONES',1,1,'C',1);
30
31 $pdf->SetFont('Arial','',10);
32 #Exportamos los registros de nuestra tabla
33 while($row = $resultado->fetch_assoc())
34 {
35     $pdf->Cell(10,6,$row['idcita'],1,0,'C');
36     $pdf->Cell(20,6,utf8_decode($row['citfecha']),1,0,'C');
37     $pdf->Cell(20,6,utf8_decode($row['cithora']),1,0,'C');
38     $pdf->Cell(22,6,utf8_decode($row['citPaciente']),1,0,'C');
39     $pdf->Cell(26,6,utf8_decode($row['citMedico']),1,0,'C');
66 LF UTF-8 PHP 0 files 3 updates
```

```
reportes.php
10
11 #Seleccionamos los campos que necesitamos que imprima de nuestra tabla
12 $query = "SELECT idcita, citfecha, cithora, citPaciente, citMedico, citConsultorio, citestado, citobservaciones FROM citas";
13 $resultado = $conexion->query($query);
14
15
16 $pdf = new PDF ();
17 $pdf->AliasNbPages();
18 $pdf->AddPage();
19 #Creamos las celdas que tendra nuestro encabezado (Tamaño celda, fuente, centrada y tamaño)
20 $pdf->SetFillColor(232,232,232);
21 $pdf->SetFont('Arial','B',12);
22 $pdf->Cell(10,6,'ID',1,0,'C',1);
23 $pdf->Cell(20,6,'FECHA',1,0,'C',1);
24 $pdf->Cell(20,6,'HORA',1,0,'C',1);
25 $pdf->Cell(22,6,'PACIENTE',1,0,'C',1);
26 $pdf->Cell(26,6,'MEDICO',1,0,'C',1);
27 $pdf->Cell(33,6,'CONSULTORIO',1,0,'C',1);
28 $pdf->Cell(25,6,'ESTADO',1,0,'C',1);
29 $pdf->Cell(40,6,'OBSERVACIONES',1,1,'C',1);
30
31 $pdf->SetFont('Arial','',10);
32 #Exportamos los registros de nuestra tabla
33 while($row = $resultado->fetch_assoc())
34 {
35     $pdf->Cell(10,6,$row['idcita'],1,0,'C');
36     $pdf->Cell(20,6,utf8_decode($row['citfecha']),1,0,'C');
37     $pdf->Cell(20,6,utf8_decode($row['cithora']),1,0,'C');
38     $pdf->Cell(22,6,utf8_decode($row['citPaciente']),1,0,'C');
39     $pdf->Cell(26,6,utf8_decode($row['citMedico']),1,0,'C');
40     $pdf->Cell(33,6,utf8_decode($row['citConsultorio']),1,0,'C');
41     $pdf->Cell(25,6,utf8_decode($row['citestado']),1,0,'C');
42     $pdf->Cell(40,6,utf8_decode($row['citobservaciones']),1,1,'C');
43 }
44 #Nombre con el que aparecera nuestro pdf al descargarse
45 $pdf->Output('reporte_citas.pdf', 'D');
46 ?>
47
66 LF UTF-8 PHP 0 files 3 updates
```

Plantilla PDF

```
reportes.php | plantilla_pdf.php
1 <?php
2 #Requerios de la biblioteca fpdf, ya brindandole todos los permisos para usar sus archivos
3 require 'fpdf/fpdf.php';
4
5 #Insertamos dos imagenes para nuestro encabezado
6 #tambien agg un tipo de fuente, con el tamaño que queramos
7 #Y si gutamos hacemos una descripcion/contenido
8 #De igual forma agregamos un pie de pagina donde estaran el numero de pagina que esta y las que faltan usando la funcion "nb"
9 class PDF extends FPDF
10 {
11     function Header()
12     {
13         $this->Image('img/gafas.png', 5, 5, 30 );
14         $this->Image('img/logo.jpg', 170, 7, 30 );
15         $this->SetFont('Arial','B',15);
16         $this->Cell(30);
17         $this->Cell(120,10, 'REPORTE DE CITAS - MAGICALVIEW',0,1,'C');
18         $this->Cell(175,10, 'PROGRAMACION I CICLO II-2018',0,0,'C');
19
20         $this->Ln(20);
21     }
22
23     function Footer()
24     {
25         $this->SetY(-15);
26         $this->SetFont('Arial','I', 8);
27         $this->Cell(0,10, 'Pagina '.$this->PageNo().'/'.{nb}',0,0,'C' );
28     }
29 }
30 ?>
31
```

31:1 LF UTF-8 PHP 0 files 3 updates

BIBLIOGRAFIA

https://youtu.be/zxFJUagR8_s

