

UNIVERSIDAD LUTERANA SALVADOREÑA

FACULTAD DE CIENCIAS DEL HOMBRE Y LA NATURALEZA



CÁTEDRA: Internet I

CONTENIDO: Creación de pagina HTML

CATEDRÁTICO: Lic. Erick Mejía

INTEGRANTES

Ricardo Oswaldo Valencia Medina	VM01133863
Luis Miguel Mártir Martínez	MM01134751
Diana Elizabeth Robles Rivas	RR01134901
Oscar Eliazar Romero Quintanilla	RQ01134495

San Salvador, 28 de Noviembre de 2018

INDICE

INTRODUCCIÓN

OBJETIVOS

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Pasos para la creación de pagina Web

JUSTIFICACIÓN

CONCLUSIONES

INTRODUCCIÓN

En el presente documento tiene como finalidad dar a conocer sobre los pasos para la elaboración de una pagina pagina Web la cual contendrá las siguientes elementos:

- ✓ Menú
- ✓ Slyder
- ✓ Ver videos
- ✓ Descarga
- ✓ entre otros

En donde el usuario puede interactuar con dicha pagina de forma sencilla y que ademas su diseño llame la atención de los mismos

Para elaborar dicha pagina web utilizaran una distribución de Linux (Linux Mint), un editor HTML conocido como Brackets, PHP, Bootstrap, y para que esta sea visualizada Xampp.

OBJETIVOS

GENERAL

Mostrar paso a paso la elaboración de una pagina web utilizando diferentes software y que esta sea interactiva para el usuario que la utilice.

ESPECIFICO

- ◆ Creación de una pagina HTML.
- ◆ Explicar de manera detalla cual es el proceso para la creación de dicha pagina
- ◆ Que los usuarios puedan descargar, elegir entre el menú, descargar, ver videos

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto consiste en la elaboración de una pagina Web, denominada **ANIMEASROC** la cual contendrá imágenes de Cómic y videos de algunas series en donde se podrán descargar o ver según la opción que se elija.

Para la elaboración de el sitio Web se utilizaran software como distribución de Linux, Brackets, Bootstrap entre otros. Con los cuales le daremos vistosidad, interacción, estilo y que este sea adaptable a diferentes dispositivos como: Teléfonos móviles, Tablet, Computadoras.

Dicha pagina HTML fue creada pensando en un problema ficticio de una empresa televisiva que desea compartir con sus clientes los diferentes programas o series que esta brinda por lo que se era necesario un sito en Internet en donde poder realizarlo por lo que estudiantes de la ULS que cursan la carrera licenciatura en ciencias de la computación ofrecieron sus conocimientos para aportar a dicha empresa una solución a su problema.

Pasos para la creación de pagina Web

Para empezar a trabajar en nuestro proyecto de la pagina Web es necesario un servidor Web como Apache para poder ver nuestro proyecto cuando este se finalice por lo que se recomienda que se busque uno de su preferencia y se instale.

En este caso que se realizara en un sistema operativo de Linux mint se utilizara el servidor Web Apache ya que es de código abierto, para plataforma GNU/Linux y Microsoft Windows.

Para elaborarlo tendremos que elegir un edito HTML de nuestra preferencia entre los cuales existen alguno como Komodo Edit, NetBeans, Eclipse, Brackets, entre otros. En nuestro caso se utilizar Brackets.

Crearemos una carpeta donde contendrá todos los archivos y carpetas creadas dicha carpeta sera nombrada como "Final" la cual contendrá las carpetas siguientes:



bootstrap-3.3.7-dist
10 elementos



contenido
3 elementos



css
6 elementos



fonts
5 elementos



img
6 elementos



js
3 elementos



videos
1 elemento



vista-pelicula
8 elementos

Luego de tener listas nuestras herramientas y carpeta iniciamos con brackets en donde iniciamos creando el menú.



Para esto crearemos un archivo de nombre “header.php” dentro de la carpeta

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
    <!-- The above 3 meta tags *must* come first in the head; any other head content must come *after* these tags -->
    <title>Animeasroc</title>
    <!-- Bootstrap -->
    <link href="css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
    <link rel="stylesheet" href="css/estilo.css">
    <link rel="stylesheet" href="css/estilo-anime.css">
    <link rel="stylesheet" href="css/estilo-pelicula.css">
    <link rel="stylesheet" href="css/estilo-video.css">
    <link rel="stylesheet" href="css/estilo-serie.css">
    <link href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Metals+Mania|Modern+Antiqua" rel="stylesheet">
    <link rel="stylesheet" href="https://use.fontawesome.com/releases/v5.3.1/css/all.css" integrity="sha384-mZmE5qonljUremFsqc01SB46JvROS7bZs3I02EmfFds15uHvIt+Y8vE77N7fWAVU" crossorigin="anonymous">
  </head>
  <body>
    <nav class="navbar navbar-inverse menu">
      <div class="container">
        <!-- Brand and toggle get grouped for better mobile display -->
        <div class="navbar-header">
          <button type="button" class="navbar-toggle collapsed" data-toggle="collapse" data-target="#bs-example-navbar-collapse-1" aria-expanded="false">
            <span class="sr-only">Toggle navigation</span>
            <span class="icon-bar"></span>
            <span class="icon-bar"></span>
            <span class="icon-bar"></span>
          </button>
          <a class="navbar-brand" href="index.php"></a>
        </div>

        <!-- Collect the nav links, forms, and other content for toggling -->
        <div class="collapse navbar-collapse" id="bs-example-navbar-collapse-1">

          <ul class="nav navbar-nav navbar-right">
            <li><a href="index.php">INICIO</a></li>
            <li><a href="anime.php">ANIMES</a></li>
            <li><a href="pelicula.php">PELICULAS</a></li>
            <li><a href="serie.php">SERIES</a></li>
            <li><a href="#">QUIENES SOMOS</a></li>
          </ul>
        </div><!-- /.navbar-collapse -->
      </div><!-- /.container-fluid -->
    </nav>
```

antes creada donde se elaborara el menú de la siguiente manera.

4

Ahora seguiremos con el carrusel o slider el cual cambiara de imagen para esto utilizaremos frameworks de Bootstrap el cual es una biblioteca multiplataforma que nos ayudara hacerlo de una manera mas fácil pero antes de iniciar creamos el siguiente archivo “carrusel.php” en donde podremos nuestro código . Luego buscamos en Internet sitio oficial de Bootstrap el cual es el siguiente

[Home](#)
[Documentation](#)
[Examples](#)
[Themes](#)
[Expo](#)
[Blog](#)
v4.1 [Download](#)


Bootstrap

Build responsive, mobile-first projects on the web with the world's most popular front-end component library.

Bootstrap is an open source toolkit for developing with HTML, CSS, and JS. Quickly prototype your ideas or build your entire app with our Sass variables and mixins, responsive grid system, extensive prebuilt components, and powerful plugins built on jQuery.


[Get started](#)
[Download](#)

Currently v4.1.3



Estando en la pagina nos dirigimos a la parte superior derecha en donde hacemos clic donde se encuentra V4.1 esta seria las versiones aquí elegiremos V3.3.7 y nos encontraremos en este lugar.

[Bootstrap](#)
[Getting started](#)
[CSS](#)
[Components](#)
[JavaScript](#)
[Customize](#)
[Themes](#) [Expo](#) [Blog](#)



Bootstrap is the most popular HTML, CSS, and JS framework for developing responsive, mobile first projects on the web.

[Download Bootstrap](#)

Currently v3.3.7

Damos clic en Dowlload Boostrap aquí descargamos esto en donde ira como el estilo del slider

Download

Bootstrap (currently v3.3.7) h
to a different skill level and us

Bootstrap

Compiled and minified CSS, JavaScript, and fonts. No docs or original source files are included.

[Download Bootstrap](#)

Al descargar te dará por defecto las siguientes carpetas



css



fonts



js

Luego de esto en el menú elegimos JavaScript en donde nos aparecerá otra pagina, buscaremos en la parte lateral derecha la opción “Carousel” y daremos un clic.

Bootstrap Getting started CSS Components JavaScript Customize

Themes

JavaScript

Bring Bootstrap's components to life with over a dozen custom jQuery plugins. Easily include them all, or one by one.

Overview

Individual or compiled

Plugins can be included individually (using Bootstrap's individual `*.js` files), or all at once (using `bootstrap.js` or the minified `bootstrap.min.js`).

Using the compiled JavaScript

Both `bootstrap.js` and `bootstrap.min.js` contain all plugins in a single file. Include only one.

Plugin dependencies

Some plugins and CSS components depend on other plugins. If you include plugins individually, make sure to check for these

- Overview
- Transitions
- Modal
- Dropdown
- Scrollspy
- Tab
- Tooltip
- Popover
- Alert
- Button
- Collapse
- Carousel
- Affix

Copiamos todo el código el cual ira en el archivo que creamos de Carousel pegándolo y listo.

```
<div id="carousel-example-generic" class="carousel slide" data-ride="carousel">
  <!-- Indicators -->
  <ol class="carousel-indicators">
    <li data-target="#carousel-example-generic" data-slide-to="0" class="active"></li>
    <li data-target="#carousel-example-generic" data-slide-to="1"></li>
    <li data-target="#carousel-example-generic" data-slide-to="2"></li>
  </ol>

  <!-- Wrapper for slides -->
  <div class="carousel-inner" role="listbox">
    <div class="item active">
      
      <div class="carousel-caption">
        ...
      </div>
    </div>
    <div class="item">
      
      <div class="carousel-caption">
        ...
      </div>
    </div>
    ...
  </div>

  <!-- Controls -->
  <a class="left carousel-control" href="#carousel-example-generic" role="button" data-slide="prev">
    <span class="glyphicon glyphicon-chevron-left" aria-hidden="true"></span>
    <span class="sr-only">Previous</span>
  </a>
  <a class="right carousel-control" href="#carousel-example-generic" role="button" data-slide="next">
    <span class="glyphicon glyphicon-chevron-right" aria-hidden="true"></span>
    <span class="sr-only">Next</span>
  </a>
</div>
```

En este código irán las imágenes que deseen poner en nuestro caso se creó una carpeta dentro "Final" llamada img dentro de esta una llamada carousel que contiene las siguientes imágenes donde elegiremos 3 de estas que se mostrarán cuando usemos el slider.



carrucel-1.jpg
38.8 kB



carrucel-2.jpg
199.6 kB



carrucel-3.jpg
81.8 kB



carrucel-4.png
367.8 kB



carrucel-5.jpg
108.4 kB



carrucel-6.jpg
124.4 kB



carrucel-7.jpg
108.7 kB

Ahora elaboraremos el pie de pagina conocido como footer por lo que crearemos un archivo PHP con ese nombre en donde ira el código siguiente

```

1 <footer>
2 <div class="conten-footer">
3 <div class="info-footer">
4 <h3>SOBRE ANIMEASROC</h3>
5 <p>Animeasroc es un sitio ideal para descargar Anime, Series y Películas online. Nuestro sistema se preocupa por tener lo último del cine en calidad full HD. Te invitamos a compartir este genial sitio con tus amigos y familiares.</p>
6 </div>
7 <div class="redes">
8 <a href="https://www.facebook.com/">
9 <div class="face">
10 <i class="fab fa-facebook-f fa-2x"></i>
11 </div>
12 </a>
13 <a href="https://twitter.com/">
14 <div class="tw">
15 <i class="fab fa-twitter fa-2x"></i>
16 </div>
17 </a>
18 <a href="https://youtube.com/">
19 <div class="you">
20 <i class="fab fa-youtube fa-2x"></i>
21 </div>
22 </a>
23 </div>
24 </div>
25 </div>
26 </div>
27 </footer>
28
29 <!-- jQuery (necessary for Bootstrap's JavaScript plugins) -->
30 <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.12.4/jquery.min.js"></script>
31 <!-- Include all compiled plugins (below), or include individual files as needed -->
32 <script src="js/bootstrap.min.js"></script>
33 </body>
34 </html>

```

Seguiremos creando los archivos para el menú sea interactivo (INICIO, ANIME, PELÍCULA, SERIES, QUIENES SOMOS), para esto iniciaremos creando un archivo “anime.php” en donde al hacer clic nos mostrara todo anime que deseamos que vea el usuario en donde aremos el código siguiente

footer.php

```
1 <?php include("header.php"); ?>
2 <div class="head">
3 <center>
4 <h1 class="titulo1">ANIMES</h1>
5 </center>
6 </div>
7 <!-- /.contenido de ANIMES! -->
8 <div class="fondoanime">
9
10 <div class="conter-tar">
11
12 <div class="tar">
13 
14 <h3>Akame ga kill</h3>
15 <p>Tatsumi es un chico del campo que llega a la capital del Imperio para alistarse en el ejército con la intención de ascender rápidamente, ganar dinero y salvar a su pueblo del hambre debido a los grandes impuestos que tienen que pagar. Pero al llegar a la ciudad se da cuenta de que no todo es como él esperaba. Tras presenciar una horrible masacre llevada a cabo por los corruptos habitantes del imperio y la muerte de sus amigos, decide unirse a Night Raid, una división del Ejército Revolucionario que se opone al imperio, que se dedica al manejo de inteligencia en la capital y lleva a cabo asesinatos solicitados por la organización.</p>
16
17 <a href="https://mega.nz/#F!jAofWkRl!kLlXKvJmy8aSZ8vI3ExcGQ"><button type="button" class="btn btn-danger bnt">Descargar</button></a>
18
19
```

footer.php

```
20 </div>
21
22 <div class="tar">
23 
24 <h3>Bleach</h3>
25 <p>La serie narra las aventuras de Ichigo Kurosaki, un adolescente que tiene la facultad de interactuar con los espíritus. Una noche, Ichigo se encuentra con una shinigami personificación japonesa del Dios de la muerte llamada Rukia Kuchiki, quien se sorprende que pueda verla. Sin embargo, su conversación es interrumpida por la aparición de un hollow, un espíritu maligno. Después de que Rukia fuera gravemente herida al tratar de proteger a Ichigo, esta intenta traspasarle parte de sus poderes a Ichigo para que pueda enfrentarse al hollow en igualdad de condiciones. No obstante, Ichigo sin darse cuenta los absorbe casi por completo y logra vencer con facilidad al espíritu.</p>
26
27 <a href="https://mega.nz/#F!jdl1GAKD!eBERwGC6mRIZ1sMLY7xldQ"><button type="button" class="btn btn-danger bnt">Descargar</button></a>
28
29 </div>
30 <div class="tar">
31 
32 <h3>Blood c</h3>
```

footer.php

```
33
34
35 <div class="conter-tar">
36
37 <div class="tar">
38 
39 <h3>Dragon ball Z</h3>
40 <p>Freezer es un ser que conquista planetas para venderlos después a través de una organización. Nota a la que pertenecen criaturas de distintas razas. Una de ellas es la de los saiyajin, seres con aspecto humano y poseedores de mucha fuerza. Temeroso de que representen una amenaza para su dominio, Freezer decide usar sus poderes para aniquilarlos destruyendo su hogar, el planeta Vegeta. Solo unos cuantos saiyajin sobreviven a la masacre, entre ellos Vegeta, Nappa y los hermanos Raditz y Kakarotto, a quienes prefiere dejar con vida para que sigan sirviendo a su propósito. Para asegurarse de que sigan teniéndole lealtad, les miente al decirles que la destrucción de su planeta se había debido al impacto de un meteorito.</p>
41
42 <a href="https://mega.nz/#F!374WHZJJ!vzwwyysqPM1qBtU4u0VivSQ"><button type="button" class="btn btn-danger bnt">Descargar</button></a>
43
44 </div>
45 <div class="tar">
46 
47 <h3>DN Angel</h3>
48 <p>La historia se centra en un muchacho de catorce años llamado Daisuke Niwa, quien trata de decirle a Risa Harada que le gusta. Sin embargo, no es capaz de decirselo. Esa misma tarde, sufre una transformación, convirtiéndose en el legendario ladrón Dark. Su madre, Emiko, le explica que los genes de los varones en la familia Niwa reaccionan al sentimiento del amor haciendo que se transforme en el ladrón Dark. También le explica que, para liberarse de dicha transformación, debe robar obras de arte de la familia Hikari porque, en una de ellas, se encuentra la clave para liberarse del alma de Dark. Al igual que le pasa a Daisuke, Dark también se transforma al ver a Risa que le recuerda a su único amor Rika Harada, la abuela de las gemelas Harada.</p>
49
50 <a href="https://www.mediafire.com/ folder/37zj05218v8Lb/DN_Angel"><button type="button" class="btn btn-danger bnt">Descargar</button></a>
51
52 </div>
53 <div class="tar">
54 
55 <h3>Inuyasha</h3>
56 <p>Durante el período Sengoku, un medio demonio llamado Inuyasha roba la Perla de Shikon, con el objetivo de usarla para convertirse en un demonio completo. Sin embargo, su plan es frustrado por una sacerdotisa llamada Kikyō quien, utilizando sus últimas fuerzas, le dispara una flecha sagrada, clavándolo en el árbol sagrado; dejándolo paralizado y dormido durante 50 años. Minutos después, la sacerdotisa al borde de morir, pide que su cuerpo sea quemado junto con la joya. 500 años más
```

```

footer.php
    la época feudal.</p>
63:
64:     <a href="https://mega.nz/#F!p0kzRbJC!C83f8ldwcVQ55bc6uiU4EQ"><button type="button" class="btn btn-danger
        bnt">Descargar</button></a>
65:
66:     </div>
67:
68: </div>
69:
70 ▾ <div class="conter-tar">
71:
72 ▾ <div class="tar">
73:     
74:     <h3>"Fairy Tail"</h3>
75:     <p>Un día, Lucy Heartfilia, una joven de 17 años de edad especializada en la magia de espíritus celestiales, huye de su
        hogar y viaja al reino de Fiore para cumplir su sueño de unirse al gremio de Fairy Tail. En el camino conoce a Natsu
        Dragneel, un joven que busca a Igneel (un dragón que lo crio como un padre adoptivo en su infancia), y que viaja acompañado
        de su mejor amigo, un gato parlante llamado Happy. Poco después del encuentro entre ambos, un impostor de «Salamander» de
        Fairy Tail se presenta en Fiore, y Lucy, al creer que es un miembro de dicho gremio, decide seguirlo aunque la intención de
        éste es venderla como esclava. Natsu la rescata y le revela que él es el verdadero Salamander.</p>
76:
77:     <a href="https://mega.nz/#F!90ARgBgZ!RjkdyHSf0c3gJ0fiKdKUVg"><button type="button" class="btn btn-danger
        bnt">Descargar</button></a>
78:
79:     </div>
80 ▾ <div class="tar">
81:     
82:     <h3>"One piece"</h3>
83:     <p>La serie comienza con la ejecución de Gol D. Roger, un hombre conocido como el Rey de los Piratas. Poco antes de su
        muerte, Roger hace mención a su gran tesoro legendario, el "One Piece", y a que puede ser tomado por todo aquel que lo
        desee. Esto marca el inicio de una era conocida como la Gran Era Pirata. Como resultado, un sin número de piratas zarparon
        hacia Grand Line con el objetivo de encontrarlo. Veintidós años después de la muerte de Roger, un joven llamado Monkey D.
        Luffy, inspirado por la admiración que desde su infancia le tiene al poderoso pirata Shanks "el Pelirrojo", comienza su
        aventura desde su hogar en el East Blue para encontrar el One Piece y autoproclamarse como el nuevo Rey de los Piratas.</p>
84:
85:     <a href="https://mega.nz/#F!DL4HSBRC!3DdL8xC7gTk_3vQubrP_ww"><button type="button" class="btn btn-danger
        bnt">Descargar</button></a>
86:
87:
88 ▾ <div class="tar">
89:     
90:     <h3>"Black cat"</h3>
91:     <p>Una organización llamada Chronos gobierna en las sombras a gran parte de los políticos y las actividades económicas,
        oponen a ellos. La historia comienza cuando Train, conocido como Gato Negro (Black Cat), uno de los asesinos más poderosos
        de la organización, conoce a una extraña mujer llamada Saya Minatsuki, que siempre viste un kimono llamativo y ablanda su
        corazón. Entonces decide no volver a recibir órdenes de nadie ni matar sin motivo. Saya es asesinada por Creed, quien la
        llama bruja, pues-recompensas junto a él y a Eve la niña que este cuida, una misteriosa niña con poderes sobrenaturales
        basados en la Nanotecnología y creada artificialmente por la doctora Tearju Lunatique.</p>
92:
93:     <a href="https://mega.nz/#F!FB0mSQZJ!RifDDzS-Um5Jj26DQjMMIQ"><button type="button" class="btn btn-danger
        bnt">Descargar</button></a>
94:
95:     </div>
96:
97:
98: </div>
99:
100 </div>
101:
102:
103: <?php include("footer.php"); ?>

```

Con esto finaliza la primera opción del menú ahora vamos con la de película en donde también crearemos un archivo denominado, este se llamara "pelicula.php" para identificarlo dentro de los archivos diferentes que se han creado. Con se realizara la acciona para poder ver las diferentes pellicas

```

1 <?php include("header.php"); ?>
2 <div class="head">
3 <center>
4 <h1 class="titulo2">PELICULAS</h1>
5 </center>
6 </div>
7 <!-- /.contenido de PELICULAS -->
8 <div class="fondo-1">
9
10 <div class="conter-tar">
11
12 <div class="tar pelifon">
13 
14 <h3>'Caroline: La película'</h3>
15 <p>Coraline Jones es una niña que acaba de mudarse junto a sus padres a una vieja casa que fue dividida en departamentos, llamados ahora "Pink Palace Apartments" ("Apartamentos El Palacio Rosa"). Dado que sus padres están muy ocupados con su trabajo, Coraline empieza a explorar la casa y alrededores, conociendo a varios peculiares vecinos como el señor Bobinsky, un excéntrico acróbata ruso y entrenador de "Mushkas" (ratas), las señoritas Spink y Forcible, dos actrices retiradas y Wybie, el nieto hablador de la dueña de la casa en la que vive Coraline.</p>
16 <center>
17 <a href="http://localhost/final/vista-pelicula/caroline.php#"><button type="button" class="btn btn-danger btn center">VERK</button></a>
18 </center>
19 </div>
20
21 <div class="tar pelifon">
22 
23 <h3>'Avengers infinity war'</h3>
24 <p>A medida que los Vengadores y sus aliados han seguido protegiendo al mundo de amenazas demasiado grandes para que cualquier otro héroe las pueda manejar, un nuevo peligro surge de las sombras cósmicas: Thanos. Un despiadado titán intergaláctico, cuyo objetivo es conseguir con las seis Gemas del Infinito, artefactos de poder inimaginable, y usarlas para infligir su torcida voluntad en toda la realidad. Todo por lo que han luchado Los Vengadores ha conducido a este momento, el destino de la Tierra y la existencia misma nunca han sido más inciertos.</p>
25 <center>
26 <a href="http://localhost/final/vista-pelicula/avengers.php"><button type="button" class="btn btn-danger btn center">VERK</button></a>
27 </center>

```

```

28 </div>
29 <div class="tar pelifon">
30 
31 <h3>'Piratas del Caribe 1'</h3>
32 <p>La trama gira en torno a Elizabeth Swann (Keira Knightley), una joven aristócrata que además es hija del gobernador Weatherby Swann, quien trata de casarla con el Capitán James Norrington. Sin embargo, ella vive enamorada en secreto de su amigo de la infancia, el herrero Will Turner, quien no permitirá que Norrington la despose. En el transcurso, unos piratas atacan la colonia en la que vive y secuestran a la joven con el propósito de quitarle un medallón que les ayudará a romper con la eterna maldición a la que han sido condenados por robar un tesoro maldito.</p>
34 <center>
35 <a href="http://localhost/final/vista-pelicula/piratas1.php"><button type="button" class="btn btn-danger btn center">VERK</button></a>
36 </center>
37 </div>
38
39 </div>
40
41 <div class="conter-tar">
42
43 <div class="tar pelifon">
44 
45 <h3>'Piratas del Caribe 2'</h3>
46 <p>Dos años después de la batalla en Isla de Muerta, Will Turner y Elizabeth Swann se disponen a contraer matrimonio, pero son detenidos por Lord Cutler Beckett, presidente de la Compañía de las Indias Orientales, por haber ayudado a escapar al capitán Jack Sparrow la última vez. Elizabeth es inmediatamente encarcelada en prisión, pero Will y Beckett llegan a hacer un trato: si Will consigue para Beckett la brújula mágica de Jack (que apunta hacia lo que su portador más desea en el mundo), Will y Elizabeth serán perdonados, mientras que Jack con una Patente de corso recibirá indulto por sus anteriores actos de pirata y se convertirá además en corsario de la compañía.</p>
47 <center>
48 <a href="http://localhost/final/vista-pelicula/piratas2.php"><button type="button" class="btn btn-danger btn center">VERK</button></a>
49 </center>
50 </div>
51
52 <div class="tar pelifon">
53 
54 <h3>'Shrek: La película'</h3>
55 <p>Shrek es un ogro verde y solitario que tiene su hogar en un pantano. Un día el protagonista conoce a un burro que habla

```

```

56     desaloje su pantano.</p>
57     <center>
58         <a href="http://localhost/final/vista-pelicula/shrek.php"><button type="button" class="btn btn-danger btn-
59         center">VERK/</a>
60     </center>
61     <div class="tar pelifon">
62         
63         <h3>'Resident evil 5'</h3>
64         <p>Cinco años despues de los acontecimientos de Resident Evil 4, en el 2009, Chris Redfield como miembro de la B.S.A.A., es
65         enviado a un lejano poblado africano, precisamente a Kijuju, siguiendo los pasos de un bioterrorista llamado Ricardo Irving,
66         quien es buscado por la B.S.A.A. por vender armas biológicas a los terroristas. En la misión le asignan como compañera a una
67         joven agente de la división africana de la B.S.A.A. llamada Sheva Alomar, junto a varios agentes regados por todo Kijuju
68         (conocidos como el Grupo Alpha). Ambos agentes se dirigen hacia el punto de encuentro en donde se reúnen con Reynard Fisher
69         (agente encubierto de la B.S.A.A en el pueblo).</p>
70         <center>
71             <a href="http://localhost/final/vista-pelicula/resident.php"><button type="button" class="btn btn-danger btn-
72             center">VERK/</a>
73         </center>
74     </div>
75 </div>
76 </div>
77
78
79
80 <?php include("footer.php"); ?>

```

Para ir finalizando con las opciones del menú crearemos un ultimo archivo el cual nombraremos “serie.php” aquí estarán imágenes y vínculos así como las anteriores que se han creado.


```

1 <?php include("header.php"); ?>
2 <div class="head">
3 <center>
4 <h1 class="titulo3">"SERIES"</h1>
5 </center>
6 </div>
7 <!-- /.contenido de ANIMES: -->
8 <div class="fondoserie">
9
10 <div class="conter-tar">
11
12 <div class="tar seriefon">
13 
14 <h3>"Malcolm"</h3>
15 <p>El show se centra en Malcolm, lidiando con las dificultades de ser un adolescente y aguantar las excentricidades de su vida y de su familia. La historia inicia cuando se descubre que Malcolm, quien al igual que sus hermanos es calificado como un chico con tendencia al desorden y la mala conducta, es un chico genio con un IQ radicalmente sobre la media, por lo que es reasignado a la clase de superdotados, un salón lleno de chicos nerds acostumbrados a ser abusados por los otros alumnos y consentidos por los profesores.</p>
16
17 <a href="https://www.youtube.com/watch?v=PfID_33TL_A"><button type="button" class="btn btn-danger bnt">Trailer</button></a>
18
19 <a href="https://mega.nz/#F!hapiQCVC!039iDtvSAlnHIHBdUsvBw"><button type="button" class="btn btn-danger bnt">Descargar</button></a>
20
21
22 </div>
23
24 <div class="tar seriefon">
25 
26 <h3>"Star"</h3>
27 <p>Star Butterfly, es la princesa adolescente del reino mágico de Mewni en otra dimensión, sin embargo, lejos de ser el típico estereotipo de la dulce princesa mágica, Star disfruta meterse en problemas, involucrarse en peleas de puños y luchar con monstruos por diversión. El día que cumple catorce años le es heredada por su madre la varita mágica real, un artefacto de enorme poder que las mujeres de su familia han poseído por generaciones. Star deja en claro que los problemas que causa solo aumentarán.</p>
28
29 <a href="https://www.youtube.com/watch?v=BX-U3Ls_4LI"><button type="button" class="btn btn-danger bnt">Trailer</button></a>
30
31 <a href="https://mega.nz/?fbclid=IwAR1QW2caSrdiEuQYFecdyWogUaYg8sFDtsF0DqGLL6nET58YWUw56FRAXA#F!8j5FyTLa!IhNz6vy-1N-KQRYMPmACIg"><button type="button" class="btn btn-danger bnt">Descargar</button></a>
32
33 </div>
34 <div class="tar seriefon">
35 
36 <h3>"El Mentalista"</h3>
37 <p>Patrick Jane, es un famoso psíquico que se gana la vida apareciendo en varios programas de televisión. Su vida cambia por completo cuando se burla en un programa de TV de un asesino en serie conocido como John el Rojo y éste en venganza acaba con las vidas de su esposa y de su hija cruelmente. A partir de entonces, decide reconocer que no es un psíquico, sino un mentalista, y colabora como asesor del BIC, adjunto con el equipo de la agente de la policía Teresa Lisbon, para poder vengarse.</p>
38
39 <a href="https://www.youtube.com/watch?v=YyAGm6tcdqk"><button type="button" class="btn btn-danger bnt">Trailer</button></a>
40
41 <a href="https://mega.nz/#F!IAAsWbyC!03Zbvq_oAun2GvMUsStQ0A"><button type="button" class="btn btn-danger bnt">Descargar</button></a>
42
43 </div>
44
45 </div>
46
47 </div>
48
49
50 <?php include("footer.php"); ?>

```

Listo con esto estaríamos finalizando la interactividad del menú con el cual el usuario elegirá lo que desea ver en su momento.

En la carpeta “fina” ya tenemos varios archivos PHP como lo son:

header.

Carrusel

serie

película

anime

footer

Dichos archivos los estaremos llamando mediante un único fichero que llamaremos "index.PHP" este será el encargado de llamar cada una de las funciones que se encuentran separadas en la carpeta dicho código quedara de esta manera

```
← footer.php

1  <?php include("header.php"); ?>
2
3  <?php include("carrusel.php"); ?>
4
5  <div>
6  <center>
7      <h1 class="titulo">"BIENVENIDOS A ANIMEASROC"</h1>
8  </center>
9  </div>
10 <?php include("../contenido/seriein.php"); ?>
11 <?php include("../contenido/peliculain.php"); ?>
12 <?php include("../contenido/animein.php"); ?>
13
14
15
16 <?php include("footer.php"); ?>
```

Por el momento tendríamos las siguientes carpetas y archivos en nuestra pantalla de la siguiente manera recordando que aun faltan carpetas por trabajar en donde se continuara posteriormente.



En estos momentos se trabajara en el estilo de cada uno de los componentes creados realizaremos en la carpeta “contenido” la forma(estilo, color, tamaño, etc) de nuestra pagina. Aquí tu eliges como lo deseas con esto estaría finalizando el proyecto

JUSTIFICACIÓN

- ¿Por que es novedoso?

Es novedoso por que podemos crear una pagina web que sea interactiva con el usuario.

- ¿Por que es importante?

La importante de la creación de una pagina web es porque a través de ella se pueden utilizar Bootstrap para facilitar las áreas del código.

- Factibilidad

Este proyecto es factible de realizar ya que se puede utilizar cualquier editor de texto en el lenguaje HTML.

CONCLUSIONES

1. En este proyecto se utilizaron diferentes tipos de software para ser visualizado en xampp
2. Esta pagina web se creo de una manera interactiva para que el usuario pueda descargar contenido.
3. Este sitio web se adapta a cualquier dispositivo móvil ya sea laptop, tablet o celulares móviles.